

**LE
CATALOGUE
GENERAL
LE PLUS
PROPRE
JAMAIS VU.**

LAVEUSES - BALAYEUSES



BLUE CLEAN



BLUE CLEAN

LAVEUSES INNOVATIONS

4

S 15

7

S 15 R

7

S 30

8

S 45

8

S 40

9

S 70

9

S 80 RIDER

10

S 125 RIDER

11

S 190 RIDER

11

ACCESSOIRES

12





ECO
SELECT



MOINS D'ÉNERGIE UTILISÉE, MOINS DE BRUIT

- Programme spécial étudié afin de réduire les consommations électriques et le niveau de bruit pour garantir un nettoyage efficace
- Les systèmes Éco Select sont spécifiques à chaque modèle
- Le système Éco Select permet d'économiser jusqu'à 20% d'énergie électrique



MEMORY
CARD




DÉCOUVREZ COMMENT VOTRE MACHINE A ÉTÉ UTILISÉE

- Contrôle de la vie de la batterie
- Donne toutes les informations techniques
- Contrôle l'utilisation de la machine
- Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone




DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE




OPTIMISEZ LES CYCLES DE LA BATTERIE

- Il a la capacité de doubler le cycle de vie des batteries
- Il garde le maximum de performance des batteries dans le temps
- La recharge est effectuée seulement quand nécessaire

EN OPTION



CARPET
KIT



POUR SOL ET MOQUETTE

- Kit moquette étudié pour un nettoyage et un entretien parfaits des surfaces avec moquette
- Avec un système d'injection et extraction intégré



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM

SYSTÈME ÉLECTRONIQUE



SYSTÈME MÉCANIQUE



HAUTES PERFORMANCES DE PROPRETÉ CONSTANTES

- Système pression brosse auto nivelant pour une adhérence toujours parfaite entre brosse et sol
- Ce système peut être mécanique ou électronique, sur la base des différents modèles



MODULAR
RANGE
BUILD UP



ECONOMIES SUR LES PIÈCES DE RECHANGE ET SUR L'ENTRETIEN

- Des composants communs pour une qualité optimum
- Plus d'efficacité pour le contrôle des composants
- Simplicité d'assemblage

1. Electrovanne: coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosse

2. Timon réglable

3. Chargeur embarqué



*EGALEMENT POUR UTILISATION SUR LA MOQUETTE

INNOVATION



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



CARPET
KIT

Lames de raclette, brosses, support patin, voir pages 12-13

	S 15 B35	S 15 C35	S 15 B35 Roller Carpet	S 15 C35 Roller Carpet
REFERENCE	LPTB01625	LPTE01105	LPTB02932	LPTE00660
CAPACITE				
Capacité (à vitesse max)	1300 m ² /h	1300 m ² /h	1300 m ² /h	1300 m ² /h
Largeur de travail	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Temps d'exécution (réservoir plein)	30 min	30 min	30 min	30 min
Capacité réservoir d'eau	16/19 l	16/19 l	16/19 l	16/19 l
Autonomie	65 min	inlimité	65 min	illimité
Bloc d'alimentation	24V	230V 50 Hz	(2x12) 24V	230V 50 Hz
QUALITE DE NETTOYAGE				
Brosse	Disque - nylon	Disque - nylon	Cylindrique - nylon	Cylindrique - nylon
Pression de la brosse	25 kg	25 kg	16 kg	16 kg
Moteur d'aspiration	3 étage	3 étage	3 étage	3 étage
Largeur de la raclette	450 mm	450 mm	420 mm	420 mm
ERGONOMIE				
Traction	Moteur brosse semi-automatique	Moteur brosse semi-automatique	Moteur brosse semi-automatique	Moteur brosse semi-automatique
Rayon de braquage	mur à mur 740 mm	mur à mur 740 mm	mur à mur 740 mm	mur à mur 740 mm
Niveau sonore	70 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Bouton marche-arrêt	oui	oui	non	non
ENTRETIEN QUOTIDIEN				
Visibilité de l'autonomie	Panneau avec 3 led pour i indiqué le niveau du batterie rouge, orange, vert	non	Panneau avec 3 led pour indiqué le niveau du batterie rouge, orange, vert	non
Vitesse Max	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h

LAVEUSES **S 30 - S 45**

1. Electrovanne: coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosse
2. Timon réglable
3. Chargeur embarqué



INNOVATION



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP

Lames de raclette, brosses, support patin, voir pages 12-13

	S 30 B45	S 30 C45	S 45 B50	S 45 BT50
REFERENCE	LPTB02670	LPTE00611	LPTB02941	LPTB02944
CAPACITE				
Capacité (à vitesse max)	1670 m²/h	1300 m²/h	1750 m²/h	1750 m²/h
Largeur de travail	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Temps d'exécution (réservoir plein)	40 min	40 min	50 min	50 min
Capacité réservoir d'eau	28/30 l	28/30 l	40/45 l	40/45 l
Autonomie	150 min	illimité	120 min	120 min
Bloc d'alimentation	[2x12] 24V	230V 50 Hz	[2x12] 24V	[2x12] 24V
QUALITE DE NETTOYAGE				
Brosse	Disque - nylon	Disque - nylon	Nylon	Nylon
Pression de la brosse	17/21 kg	17/21 kg	25 kg	25 kg
Moteur d'aspiration	3 étage	3 étage	3 étage	3 étage
Largeur de la raclette	550 mm	550 mm	730 mm	730 mm
ERGONOMIE				
Traction	Moteur brosse semi-automatique	Moteur brosse semi-automatique	Moteur brosse semi-automatique	Moteur traction
Rayon de braquage	mur à mur 1200 mm	mur à mur 1200 mm	mur à mur 1200 mm	mur à mur 1200 mm
Niveau sonore	68 dB(A)	70 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)
Bouton marche-arrêt	oui	oui	oui	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN				
Visibilité de l'autonomie	Panneau avec 3 led pour indiqué le niveau du batterie rouge, orange, vert	non	Panneau avec 3 led pour indiqué le niveau du batterie rouge, orange, vert	Panneau avec 3 led pour indiqué le niveau du batterie rouge, orange, vert
Vitesse Max	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h

LAVEUSES **S 40 - S 70**

1. Remplacement des lamelles très facile sans outil
2. Temporisation de la brosse: arrêt automatiquement de la brosse après quelques secondes
3. Auto enclenchement: encliquetage et désencliquetage de la brosse automatiques



INNOVATION



SLS



MODULAR
RANGE
BUILD UP



SLS



MODULAR
RANGE
BUILD UP

Lames de raclette, brosses, support patin, voir pages 12-13

Chem Dose disponibles - voir page 12

	S 40 B45	S 40 C45	S 40 B50	S 40 BT50	S 40 C50	S 70 BT70
REFERENCE	LPTB02972	LPTE00666	LPTB02973	LPTB02971	LPTE00667	LPTB02970
CAPACITE						
Capacité (à vitesse max)	2000 m²/h	2000 m²/h	2250 m²/h	2250 m²/h	2475 m²/h	3150 m²/h
Largeur de travail	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm
Temps d'exécution (réservoir plein)	45 min	45 min	50 min	50 min	50 min	80 min
Capacité réservoir d'eau	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	70/75 l
Autonomie	140 min	illimité	140 min	140 min	illimité	120 min
Bloc d'alimentation	2x12V	230V 50 Hz	2x12V	2x12V	230V 50 Hz	2x12V
QUALITE DE NETTOYAGE						
Brosse	Disque - nylon	Disque - nylon	Disque - nylon	Disque - nylon	Disque - nylon	Disque - nylon
Pression de la brosse	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	27 kg
Moteur d'aspiration	2 étage	3 étage	2 étage	2 étage	3 étage	2 étage
Largeur de la raclette	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	1010 mm
ERGONOMIE						
Traction	Sur le brosse	Mécanique de moteur de brosse	Sur le brosse	Moteur traction	Sur le brosse	Moteur traction
Rayon de braquage	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	mur à mur 1650 mm
Niveau sonore	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Bouton marche-arrêt	non	non	oui	oui	oui	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN						
Visibilité de l'autonomie	Panneau avec 3 led pour l'indications de chargement rouge orange vert	non	Panneau avec 3 led pour l'indications de chargement rouge orange vert	Panneau avec 3 led pour l'indications de chargement rouge orange vert	non	Panneau avec 3 led niveau de charge de batteries rouge orange vert
Vitesse Max	3,5 km/h	4,5 km/h	3,5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	5 km/h

LAVEUSES **S 80 RIDER**

1. Système anti-mousse avec une protection électromécanique particulière du moteur d'aspiration, arrêt de l'aspiration quand le réservoir est plein
2. Réservoir basculant pour avoir accès facilement aux compartiments internes
3. le caoutchouc d'aspiration peut être utilisé sur les 4 côtés, avant de devoir être remplacé



INNOVATION



ECO
SELECT



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



MEMORY
CARD

Lames de raclette, brosses, support patin, voir pages 12-13

Chem Dose disponibles - voir page 12

	S 80 BT 55 ECO	S 80 BT 70
REFERENCE	LPTB02769	LPTB02770
CAPACITE		
Capacité (à vitesse max)	3300 m ² /h	4068 m ² /h
Largeur de travail	530 mm	678 mm
Temps d'exécution (réservoir plein)	100 min	100 min
Capacité réservoir d'eau	80/83 l	80/83 l
Autonomie	120 min	240 min
Bloc d'alimentation	24 (2x12)	24 (4x6)
QUALITE DE NETTOYAGE		
Brosse	Disque - nylon	Disque - nylon
Pression de la brosse	22 kg	50 kg
Moteur d'aspiration	2 étage	3 étage
Lageur de la raclette	710 mm	942 mm
ERGONOMIE		
Traction	Traction sur le roue avant	Traction sur le roue avant
Rayon de braquage	1850 mm	1930 mm
Niveau sonore	65 dB(A)	65 dB(A)
Bouton marche-arrêt	oui	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN		
Visibilité de l'autonomie	oui, sur le panneau de commande	oui, sur le panneau de commande
Vitesse Max	6 km/h	6 km/h

S 125 RIDER - S 190 RIDER

1. Équipé avec un arrêt d'urgence, un frein et une corne d'appel
2. Puissance d'aspiration extrême grâce aux deux moteurs d'aspiration
3. Pression des brosses et vitesse réglable



- Très compacte avec un réservoir d'eau sale et un réservoir d'eau propre très grands.
- Équipé avec un arrêt d'urgence, un frein et une corne d'appel.
- Puissance d'aspiration extrême grâce aux deux moteurs d'aspiration.
- Pression des brosses et vitesse réglable.
- Nettoyage de manière simple et efficace.

- Construction robuste: réservoir en polypropylène de haute qualité.
- Comfort maximale.
- Brosse et système d'aspiration sont conçus pour ne laisser pas des traces.
- La brosse en nylon est livré standard.
- Grande compartiment des batteries et un indicateur de niveau des batteries.

Lames de raclette, brosses, support patin, voir pages 12-13

	S 125 RIDER	S 190 RIDER
REFERENCE	-	-
Capacité	4200 m³/h	5500 m³/h
Largeur de travail	800 mm	1000 mm
Largeur d'aspiration	1030 mm	1150 mm
Nombre de brosses	2x400	2x500
Moteur de la brosse	2x375 W	2x450 W
Pression de la brosse	50 – 90 kg	50 – 100 kg
Moteur d'aspiration	2x480 W	2x600 W
Rotation de la brosse	180 rpm	175 rpm
Vitesse maximale	5 km/h	5 km/h
Moteur traction	1x500 W	600 W
Poids	275 kg (excl. batt.)	390 kg (excl. batt.)
Réservoir d'eau propre	125 l	190 l
Réservoir d'eau sale	125 l	190 l
Dimension LxLxH	1570x830x1450 mm	1800x1050x1450 mm
Entraînement	4x6 V	6x6 V
Autonomie	4 HEURES	5 HEURES
ACCESSOIRES EN OPTION		
Brosse nylon standard	410.068	1000.147
Brosse douce	410.068.8	1000.147.3
Brosse tynex	410.068.1	1000.147.1
Porte disque	410.068.4	1000.147.4

ACCESSOIRES EN OPTION

laveuses

Accessoires	Code	S 15	S 15R	S 30	S 45	S 40	S 70	S 80
	LAME LINATEX AVANT / ARRIÈRE	consulter le tableau des pièces de rechange sur la page suivante	•		•	•	•	•
	KIT LAMES DE RACLETTE EN PU RÉSISTANTES À L'HUILE	consulter le tableau des pièces de rechange sur la page suivante	•	•	•	•	•	•
	KIT D'ASPIRATION EXTERNE	KTRI02257	•	•	•	•	•	•
	KIT CARTER DE PROTECTION ANTIÉCLABOUSSURES	MPVR05950	•				•	
		MPVR05966			•			
		MPVR06072				•		
		MPVR05611				•		
	KIT RACLETTE ARRIÈRE HD	KTRI02084			•			
	KIT CHEM DOSE	KTRI02140			•			
		KTRI01763				•	•	
	KIT CHEM DOSE	KTRI02232						•
	KIT DE TUYAU FLEXIBLE DE MISE À NIVEAU ET TUYAU DE VIDANGE DU RÉSERVOIR DE SOLUTION	KTRI02252						•
		KTRI01870				•	•	
	KIT COLLECTEUR DE DÉCHETS	KTRI02080				•	•	
	TUYAU DE REFOULEMENT ET CLAPET À BILLE	KTRI01573				•	•	
	FILTRE À SOLUTION	KTRI01730				•		
	CÂBLE D'ALIMENTATION, PRISE F/M 20m [3x2,5mm ² 230V -50Hz]	MECB42513				•		
	KIT SUPPORT POUR ACCESSOIRES	KTRI02274				•		
	KIT DE FEUX CLIGNOTANTS	KTRI02229						•
	KIT PARE-CHOC AVANT	KTRI02233						•
	KIT PARE-CHOC ARRIÈRE	KTRI02234						•
	KIT SUPPORT POUR ACCESSOIRES	KTRI02235						•
	KIT COLLECTEUR DE DÉCHETS	KTRI02236						•
	KIT SYSTEME DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	KTRI02247						•

LAMES DE RACLETTE

BROSSES							
	S 15	S 30	S 45	S 40	S 70 BT 70	S 80 BT 55	S 80 BT 70
Nb DE BROSSES	1	1	1	1	1	1	2
SOFT MIX 5	SPPV01269	SPPV01490	SPPV01334	SPPV01502	SPPV01478	SPPV01346	SPPV01478
SOFT PPL	0,5 mm SPPV01480	0,6 mm SPPV01303	-	0,45 mm SPPV01497	0,45 mm SPPV01484	0,5 mm SPPV01351	0,5 mm SPPV01314
MEDIUM PPL (STANDARD)	STD 0,8 mm SPPV01481	STD 0,8 mm SPPV01188	STD 0,65 mm SPPV01332	STD 0,7 mm SPPV01498	STD 0,7 mm SPPV01472	STD 0,7 mm SPPV01352	STD 0,7 mm SPPV01472
TYNEX 120	SPPV01482	SPPV01487	SPPV01492	SPPV01499	SPPV01475	SPPV01347	SPPV01475
TYNEX 240	-	SPPV01488	SPPV01493	-	SPPV01476	-	SPPV01476
TYNEX 320	-	SPPV01489	SPPV01494	-	SPPV01477	-	SPPV01477

BROSSES CYLINDRIQUES							
	S 15 R						
SOFT MIX 5	SPPV01553						
SOFT PPL	SPPV01552						
MEDIUM PPL	-						
TYNEX - ABRASIF	SPPV01554						

SUPPORT PATIN							
S 15	S 30	S 45	S 40	S 70 BT 70	S 80 BT 55	S 80 BT 70	
SPPV01273	SPPV01306	SPPV01335	SPPV00317	SPPV01228	SPPV01348	SPPV01273	

LAMES DE RACLETTE							
	S 15	S 15R	S 30	S 45	S 40 RACLETTE SANS ROUES	S 40 RACLETTE AVEC ROUES	
LAME AVANT EN LATEX	MPVR05917 536 mm	MPVR31594 536 mm	MPVR05953 660 mm	MPVR06287 815 mm	MPVR08039 880 mm	MPVR45194	
LAME ARRIERE EN LATEX	MPVR05918 596 mm	MPVR31595 596 mm	MPVR05954 715 mm	MPVR06288 715 mm	MPVR08035 900 mm	MPVR45195	
ENSEMBLE RACLETTE (LAMES INCLUS)	PMVR01885	-	PMVR01986	PMVR01534	PMVR02237	PMVR02003	
LAME AVANT EN LINATEX EN OPTION	MPVR06535	-	MPVR06537	MPVR06539	MPVR06543	-	
LAME ARRIERE EN LINATEX EN OPTION	MPVR06536	-	MPVR06538	MPVR06540	MPVR06544	-	
LAME AVANT EN PU RESISTANTE A L'HUILE EN OPTION	-	-	MPVR05796	MPVR06289	MPVR05800 880 mm	-	
LAME ARRIERE EN PU RESISTANTE A L'HUILE EN OPTION	-	-	MPVR05798	MPVR06290	MPVR05802 900 mm	-	
KIT LAMES RACLETTE EN PU RESISTANTE S A L'HUILE EN OPTION	KTRI02068	-	KTRI02055	-	-	KTRI01734	
KIT RACLETTE ARRIERE HD EN OPTION	-	-	KTRI02084	-	-	-	

	S 70 RACLETTE SANS ROUES	S 70 RACLETTE AVEC ROUES	S 80BT55	S 80BT70	S 125 RIDER	S 190 RIDER
LAME AVANT EN LATEX	MPVR08040 1020 mm	MPVR48380	MPVR06287 815 mm	MPVR08040 1020 mm	700.263	1000.285
LAME ARRIERE EN LATEX	MPVR08036 1020 mm	MPVR48379	MPVR06288 715 mm	MPVR08036 1020 mm	700.265	1000.287
ENSEMBLE RACLETTE (LAMES INCLUS)	PMVR02239	PMVR02004	PMVR01534	PMVR01533	-	-
LAME AVANT EN LINATEX EN OPTION	MPVR06545	-	MPVR06539	MPVR06545	700.263 L	100.285 L
LAME ARRIERE EN LINATEX EN OPTION	MPVR06546	-	MPVR06540	MPVR06546	700.265 L	1000.287 L
LAME AVANT EN PU RESISTANTE A L'HUILE EN OPTION	MPVR05804	-	MPVR06289	MPVR05804	-	-
LAME ARRIERE EN PU RESISTANTE A L'HUILE EN OPTION	MPVR05806	-	MPVR06290	MPVR05806	-	-
KIT LAMES RACLETTE EN PU RESISTANTE S A L'HUILE EN OPTION	-	KTRI01735	-	-	-	-
KIT RACLETTE ARRIERE HD EN OPTION	-	-	-	-	-	-

DISQUES							
PAW0113	PAD 13" - 330 MM - NOIR		PAW2013	PAD 13" - 330 MM - ROUGE			
PAW0114	PAD 14" - 360 MM - NOIR		PAW2014	PAD 14" - 360 MM - ROUGE			
PAW0116	PAD 16" - 400 MM - NOIR		PAW2016	PAD 16" - 400 MM - ROUGE			
PAW0117	PAD 17" - 430 MM - NOIR		PAW2017	PAD 17" - 430 MM - ROUGE			
PAW0118	PAD 18" - 460 MM - NOIR		PAW2018	PAD 18" - 460 MM - ROUGE			
PAW0119	PAD 19" - 480 MM - NOIR		PAW2019	PAD 19" - 480 MM - ROUGE			
PAW0120	PAD 20" - 510 MM - NOIR		PAW2020	PAD 20" - 510 MM - ROUGE			
PAW1013	PAD 13" - 330 MM - VERT		PAW2213	PAD 13" - 330 MM - BLANC			
PAW1014	PAD 14" - 360 MM - VERT		PAW2214	PAD 14" - 360 MM - BLANC			
PAW1016	PAD 16" - 400 MM - VERT		PAW2216	PAD 16" - 400 MM - BLANC			
PAW1017	PAD 17" - 430 MM - VERT		PAW2217	PAD 17" - 430 MM - BLANC			
PAW1018	PAD 18" - 460 MM - VERT		PAW2218	PAD 18" - 460 MM - BLANC			
PAW1019	PAD 19" - 480 MM - VERT		PAW2219	PAD 19" - 480 MM - BLANC			
PAW1020	PAD 20" - 510 MM - VERT		PAW2220	PAD 20" - 510 MM - BLANC			

BALAYEUSES INNOVATIONS


15

TKM	16
464	16
512 ET	17
712 ET	17
512 ET RIDER	18
712 ET RIDER	18
1110 E/ST	19
S 1280	20
S 1460	20
151 E/D	21
ACCESSORIES	22





DUAL POWER




L'HYBRIDE POUR UN USAGE INTERNE ET EXTERNE

- émissions très réduites dans le respect de l'impacte sur l'environnement
- Augmente le silence grâce à l'usage en fonction batterie
- économies significatives sur le carburant



SOFT SURFACE CLEANING



ADHÉRENCES CONSTANTE
qui permet une propreté parfaite

DES EXCELLENTS RÉSULTATS SUR SOL ET SUR MOQUETTE

- Extrêmement productif et silencieux comparé aux systèmes conventionnels
- Il réduit notablement les interventions pour le lavage périodique de la moquette

BALAYEUSE **TKM - 464**

1. Balayage avant et arrière avec bac à déchets de 30 et 5 litres
2. Timon repliable
3. Châssis métal traité anticorrosion



1. Travaille également sur le tapis
2. Pression de brosse automatique
3. Vibreur électrique: la décolmatage du filtre se fait par un moteur



INNOVATION



SOFT
SURFACE
CLEANING



CARPET
KIT

Brosses, filtres, voir pages 22

	TKM	464
REFERENCE	MSUT00184	MSUT00571
CAPACITÉ		
Capacité en théorie max m²/heure	1750 m²/h	2000 m²/h
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	670 mm	625 mm
Largeur de travail avec brosse centrale	490 mm	460 mm
Autonomie batterie	-	150 min
Capacité batterie	-	12V
Capacité bac à poussière	24 l	35 l
QUALITÉ NETTOYAGE		
Type filtre	-	filtre panneau en papier
Surface filtre	-	1 m²
VERT		
Niveau sonore	-	63 dB
MANOEUVRABILITÉ		
Traction	manuelle	manuelle
Poids	24 kg	38 kg (sans batteries)
Dimensions	1300x920x920 mm	1033x615x994mm
PERFORMANCES DE NETTOYAGE		
SLS (auto-système de nivellement)	-	oui
Fonction d'arrêt automatique	non	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN		
Enlèvement brosse latérale	manuel sans outils	manuel sans outils
Enlèvement brosse centrale	manuel sans outils	manuel sans outils
Vitesse Max	3,5 km/h	3,5 km/h

BALAYEUSE **512 ET - 712 ET**

1. Vibreur électrique: le décolmatage du filtre se fait par un moteur
2. Pression de brosse réglable: Directement depuis le poste conducteur
3. Flap gros déchets: relevable par une poignée située sur le timon, le flap permet de ramasser de gros déchets



INNOVATION



SOFT
SURFACE
CLEANING



CARPET
KIT



SOFT
SURFACE
CLEANING

Brosses, filtres, voir pages 22

	512 ET+SF	712 ET
REFERENCE	MSUT00617	MSUT00630
+CK (Avec CARPET KIT)	MSUT00626	-
CAPACITÉ		
Capacité en théorie max m²/heure	2450 m²/h	3150 m²/h
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	700 mm	900 mm
Largeur de travail avec brosse centrale	500 mm	700 mm
Autonomie batterie	150 min	180 min
Capacité batterie	12V	24(2x12V)
Capacité bac à poussière	50 l	65 l
QUALITÉ NETTOYAGE		
Type filtre	panneau	panneau
Surface filtre	2 m²	2,9 m²
MANOEUVRABILITÉ		
Rayon de braquage	1300 mm	1500 mm
Poids	78 kg	93 kg
Dimensions	1225x753x903 mm	1225x943x903 mm
PERFORMANCES DE NETTOYAGE		
SLS (auto-système de nivellement)	non	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN		
Enlevage brosse latérale	avec une clé	avec une clé
Enlevage brosse centrale	avec une clé	avec une clé
Vitesse Max	3,5 km/h	3,5 km/h

1. Vibreur électrique: la décolmatage du filtre se fait par un moteur
2. Pression du brosse réglable: directement depuis le poste conducteur
3. Flap gros déchets: relevable par un poignée située sur le timon, le flap permet de ramasser de gros déchets



INNOVATION



SOFT
SURFACE
CLEANING

Brosses, filtres, voir pages 22

	512 ET+SF+CK RIDER	712 ET+SF+CK RIDER
REFERENCE	MSUB00375	MSUB00377
CAPACITÉ		
Capacité en théorie max m ² /heure	3500 m ² /h	4500 m ² /h
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	700 mm	900 mm
Largeur de travail avec brosse centrale	500 mm	700 mm
Autonomie batterie	180 min	150 min
Capacité batterie	24V - 2x12V	24V - 2x12V
Capacité bac à poussière	50 l	65 l
QUALITÉ NETTOYAGE		
Type filtre	panneau	panneau
Surface filtre	1,9 m ²	3 m ²
MANOEUVRABILITÉ		
Rayon de braquage	1400 mm	1400 mm
Poids	123 kg	140 kg
Dimensions	1180x775x1182 mm	1180x943x1182 mm
PERFORMANCES DE NETTOYAGE		
SLS (auto-système de nivellement)	non	non
ENTRETIEN QUOTIDIEN		
Enlèvement brosse latérale	avec une clé	avec une clé
Enlèvement brosse centrale	avec une clé	avec une clé
Vitesse Max	5 km/h	5 km/h

BALAYEUSE **1110 E/ST**

1. Ajustement automatique de la hauteur de la brosse
2. Equipé avec le filtre polyester (panneau) avec grande surface filtrante de 6 m² et système électrique de nettoyage du filtre
3. En option; une deuxième brosse latérale (largeur de travail 1200 mm) et les feux avant



- Grande surface filtrante et grande largeur de travail
- Ajustement automatique de la hauteur de la brosse
- Fonctionnement électrique de la brosse centrale et latérale
- Transmission mécanique sur les roues arrière avec un différentiel électronique
- Panneau d'utilisation pratique et simple avec tous les fonctions avec mettre et indicateur de batterie
- Equipé avec filtre polyester (panneau) avec grande surface filtrante de 6m² et système électrique de nettoyage du filtre
- Grandes roues pour un confort optimal
- En option ; une deuxième brosse latérale (largeur de travail 1200 mm) et les feux avant
- Récipient à déchets simple avec 2 égouttoirs
- Robuste, design moderne, avec traction sur les roues avant pour une maniabilité facile

	1110 E	1110 ST
REFERENCE	-	-
Capacité	7500 m ² /h	7500 m ² /h
Largeur de travail (brosse centrale)	700 mm	700 mm
Largeur de travail (brosse centrale + 1 brosse latérale)	950 mm	950 mm
Largeur de travail (brosse centrale + 2 brosses latérales)	1200 mm	1200 mm
Poubelle	65 L	65 L
Entraînement	24 V batterie	Moteur Honda 5,5 PK
Surface filtrante	6 m ²	6 m ²
Poids	306 kg (excl. Batt.)	350 kg
Dimension LxLxH	1630x910x1290 mm	1630x910x1290 mm
Vitesse maximum	6,4 km/h	6,4 km/h
ACCESSOIRES		
Brosse centrale standard	3004121	3004121
Brosse centrale doux	3006184	3006184
Brosse centrale dur	3006185	3006185
Brosse laterale	4200130	4200130
Kit 2ième brosse	2104267	2104267
Filtre	3000733	3000733

BALAYEUSE **S 1280 - S 1460**



INNOVATION



DUAL
POWER



DUAL
POWER

Brosses, filtres, voir pages 22

	S1280 E	S1280 DP P moteur: Honda	S1280 P moteur: Honda	S 1460 E	S 1460 DP moteur: Honda
REFERENCE	MUSB00670	MUSB00672	MUSB00671	MSUB00668	MSUB00669
CAPACITÉ					
Capacité en théorie max m²/heure	7700 m²/h	7700 m²/h	7700 m²/h	10150 m²/h	10150 m²/h
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1450 mm	1450 mm
Largeur de travail avec brosse centrale	700 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Autonomie batterie	270 min	illimité	illimité	330 min	480 min avec Dual Power
Capacité batterie	4x6V	2x12V		24V (4x6V)	24V (4x6V)
Capacité bac à poussière	105 l	105 l	105 l	150 l	150 l
QUALITÉ NETTOYAGE					
Type filtre	filtre placqué polyester	filtre placqué polyester	filtre placqué polyester	2 filtres panneaux indépendant	2 filtres panneaux indépendant
Surface filtre	1,8 m²	1,8 m²	1,8 m²	6 m²	6 m²
VERT					
Niveau sonore	70 dB	70 dB	70 dB	-	-
MANOEUVRABILITÉ					
Rayon de braquage	2750 mm	2750 mm	2750 mm	-	-
Poids	258 kg	258 kg	258 kg	465 kg	512 kg
Dimensions	1230x516x960 mm	1230x516x960 mm	1230x516x960 mm	1600x1080x1280 mm	1600x1080x1280 mm
PERFORMANCES DE NETTOYAGE					
SLS (auto-système de nivellement)	oui	oui	oui	oui	oui
Fonction d'arrêt automatique	oui	oui	oui	oui	oui
ENTRETIEN QUOTIDIEN					
Enlèvement brosse latérale	avec outils	avec outils	avec outils	outils	outils
Enlèvement brosse centrale	sans outils	sans outils	sans outils	sans outils	sans outils
Vitesse Max	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h

BALAYEUSE **151 E/D**

1. Vibreur électrique: la décolmatage du filtre se fait par un moteur
2. Pression de brosse réglable: directement depuis le poste conducteur
3. Flap gros déchets: relevable par une poignée située sur le timon, le flap permet de ramasser de gros déchets



	151 E	151 D
REFERENCE	MSUB00433	MSUB00618
Capacité	11000 m²/h	11000 m²/h
Nombre de brosses	2	2
Largeur de travail (brosse centrale)	850 mm	850 mm
Largeur de travail (brosse centrale + 1 brosse latérale)	1100 mm	1100 mm
Largeur de travail (brosse centrale + 2 brosses latérales)	1350 mm	1350 mm
Rotation brosse latérale	330 rpm	330 rpm
Poubelle	205 L	205 L
Entraînement	36 V batterie	Gazole – Lombardini 27,2 HP
Surface filtrante	6,5 m²	6,5 m²
Poids	690 kg (excl. Batt.)	730 kg
Dimension LxLxH	1940x1180x1430 mm	1940x1180x1430 mm
Vitesse maximum	7,5 km/h	9 km/h
Hauteur maximale de la poubelle	140 cm	140 cm
ACCESSOIRES EN OPTION		
Brosse centrale (douce)	SPPV01174	SPPV01174
Brosse centrale (moyen)	SPPV01175	SPPV01175
Brosse centrale (dur)	SPPV01177	SPPV01177
Brosse latérale (moyen)	SPPV01178	SPPV01178
Brosse latérale (très dur)	SPPV01179	SPPV01179
Filtre polyester	FTDP00207	FTDP00207
Kit batteries chargeur automatique	sur demande	-
Kit 2ième brosse	KTRI01855	KTRI01855

ACCESSOIRES

BROSSES						
	TKM	S 464	S 512 S 512 RIDER	S 712 S 712 RIDER	S 1280	S 1460
BROSSES PRINCIPALES						
SOFT	-	PVMR02228	SPPV01274	-	SPPV75792	SPPV43842
SOFT PPL	-	-	SPPV76060	-	-	-
MEDIUM PPL	SPPV24793 std. incl.	PVMR01121 std. incl.	SPPV00051 std. incl.	SPPV76062 std. incl.	SPPV75791 std. incl.	SPPV43840 std. incl.
PPL DUR	SPPV00005	SPPV01230	-	SPPV00050	-	SPPV43841
MÉLANGE PPL ACIER - ABRASIF	-	-	SPPV76061	SPPV76063	SPPV75793	SPPV43843
SIDE BROSSE LATÉRALES						
MEDIUM PPL	SPPV24794 std. incl.	SPPV00303	SPPV76057 std. incl.	SPPV76057 std. incl.	SPPV00018 std. incl.	SPPV01232 std. incl.
PPL DUR	SPPV75789	-	-	-	SPPV00019	SPPV01173
MÉLANGE PPL ACIER - ABRASIF	-	-	SPPV76056	SPPV76056	-	-

FILTRES						
	TKM	S 464	S 512 S 512 RIDER	S 712 S 712 RIDER	S 1280	S 1460
FILTRE À POUSSIÈRE						
FILTRE PANNEAU EN PAPIER	-	FTDP00013 std	FTDP85298 std	FTDP85299 std	FTDP76067	SPPV43844 std
FILTRE PANNEAU EN POLYESTER	-	FTDP00228	FTDP87188	FTDP87187	FTDP76070	SPPV43845
POLYESTER POCKET FILTER	-	-	-	-	FTDP00214 std	-



 +32 (0)71 61 01 90
 +32 (0)478 28 96 69
 commercial@toussaint-industry.com
 Allée JF Kennedy 5
5650 Walcourt
 TOUSSAINT-INDUSTRY.COM



