



CATALOGUE 2024

MACHINES DE NETTOYAGE / COMPRESSEUR



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash



Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail

Table des matières

Fournitures Industrielles	3
Compresseur	3
A Piston	3
Sans Huile	5
Matériel De Nettoyage	7
Aspirateurs	7
Aspirateur Avec Pompe De Refoulement	7
Aspirateurs "classe M"	7
Aspirateurs Industriel	7
Injecteur-extracteur	10
Monobrosse	10
Nettoyeur Haute Pression	10
Eau Chaude	10
Eau Froide	17
Très Haute Pression	26
Sécheur De Siège	27
Vapeur	27
Aspirateurs Vapeur	28
Nettoyeur Vapeur	29

2024-04-16 14:41:33

Fournitures Industrielles

Compresseur

A Piston

100 Litres



Compresseur à courroie bi-cylindre 100 litres

Equippé d'un groupe de compression bi-cylindres en « V » entraîné par courroie et d'un moteur électrique de 3 cv, ce compresseur est associé à une cuve de 100 litres lui conférant performance et fiabilité lors d'usages soutenus.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.TRE2210030MG	7 bar - 21 m³/h - 3,0 cv - 270 l/min - 230 v - 100 l	800 €



Compresseur à courroie bi-cylindre 100 litres

Equippé d'un groupe de compression bi-cylindres en « V » entraîné par courroie et d'un moteur électrique de 3 cv, ce compresseur est associé à une cuve de 100 litres lui conférant performance et fiabilité lors d'usages soutenus.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.TRE2210030TG	7 bar - 21 m³/h - 3,0 cv - 270 l/min - 380 v - 100 l	860 €

150 Litres



Compresseur bi-cylindre 150 litres

Equippé d'un groupe de compression bi-cylindres en « V » entraîné par courroie et d'un moteur électrique de 3 cv, ce compresseur est associé à une cuve de 150 litres lui conférant performance et fiabilité lors d'usages soutenus.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.TRE2214030MG	9 bar - 3,0 cv - 310 l/min - 230 v - 150 l	1100 €
PR.TRE2214030TG	9 bar - 3,0 cv - 310 l/min - 380 v - 150 l	1150 €

200 Litres

**Compresseur bi-cylindre 200 litres**

Equippé d'un groupe de compression bi-cylindres en « V » entraîné par courroie et d'un moteur électrique de 3 cv, ce compresseur est associé à une cuve de 200 litres lui conférant performance et fiabilité lors d'usages soutenus.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.TRE2220030MG	9 bar - 3,0 cv - 310 l/min - 230 v - 200 l	1230 €
PR.TRE2220030TG	9 bar - 3,0 cv - 310 l/min - 380 v - 200 l	1300 €
PR.TRE2220055TG	10 bar - 5,5 cv - 492 l/min - 380 v - 200 l	1470 €
PR.TRE2320055TG	9 bar - 5,5 cv - 450 l/min - 380 v - 200 l	1770 €

270 Litres

**Compresseur tri-cylindre 270 litres**

Compresseur à vocation professionnelle équipé d'un bloc moteur bi-cylindres mono-étage à vitesse lente.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.FF035310200	11 bar - 5,5 cv - 492 l/min - 380 v - 270 l	2210 €
PR.VCF038300200	10 bar - 5,5 cv - 504 l/min - 380 v - 270 l	1850 €

300 Litres

**Compresseur bi-cylindre 300 litres**

Compresseur à vocation professionnelle équipé d'un bloc moteur bi-cylindres mono-étage à vitesse lente.

type A

N°	Libellé	Par 1
PR.FF027313200	13 bar - 5,5 cv - 492 l/min - 380 v - 300 l	2630 €

500 Litres



Compresseur bi-cylindre 500 litres

Compresseurs à vocation professionnelle équipés d'un cylindre bi-étages à très haut rendement.
type A

N°	Libellé	Par 1
PR.FF041513300	13 bar - 7,5 cv - 765 l/min - 380 v - 500 l	3200 €
PR.FF052511300	11 bar - 7,5 cv - 736 l/min - 380 v - 500 l	2890 €
PR.FF052513300	13 bar - 10 cv - 970 l/min - 380 v - 500 l	3840 €
PR.FF069511300	11 bar - 10 cv - 1212 l/min - 380 v - 500 l	3720 €
PR.FF069511500	11 bar - 10 cv - 1212 l/min - 380 v - 500 l	5190 €

Silencieux



Compresseur bi-cylindre sur chassis silencieux - 13 bar - 10 cv - 970 l/min - 380 v

Compresseurs à vocation professionnelle équipés d'un cylindre bi-étages à très haut rendement.
type A

N°	Libellé	Par 1
PR.SF052013300	13 bar - 10 cv - 970 l/min - 380 v	5310 €




Compresseur bi-cylindre 500 litres

Compresseurs à vocation professionnelle équipés d'un cylindre bi-étages à très haut rendement.
type A

N°	Libellé	Par 1
PR.SF052513300	13 bar - 10 cv - 970 l/min - 380 v - 500 l	6220 €

Sur Chassis



Compresseur bi-cylindre sur chassis

Compresseur à vocation professionnelle équipé d'un bloc moteur bi-cylindres mono-étage à vitesse lente.
type A

N°	Libellé	Par 1
PR.FC052013300	13 bar - 10 cv - 970 l/min - 380 v	2860 €

Sans Huile

3 Litres

Compresseur



Compresseur coaxial 3 litres

Compresseur air portable 3L 8 bar 230 V monophasé sans huile
type A

N°	Libellé	Par 1
PR.01103SH	8 bar - 11 m³/h - 2,5 cv - 190 l/min - 230 v - 3 l	250 €

Matériel De Nettoyage

Aspirateurs

Aspirateur Avec Pompe De Refoulement



Aspirateur industriel eau-poussière avec pompe de refoulement

L'aspirateur industriel eau-poussière avec pompe de refoulement SP80 EVAC est un matériel de nettoyage professionnel de qualité supérieure. Avec une puissance de 2800 W et une capacité de 80 l, cet aspirateur est idéal pour les travaux de nettoyage intensifs. Il est équipé d'une pompe de refoulement qui permet de vider le contenu de l'aspirateur sans devoir le déplacer. Il est alimenté en 1ph-230v et est conçu pour une utilisation durable et type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008361	2800 W avec pompe de refoulement - 80 l - 1ph-230v - type SP80 EVAC	2210 €

Aspirateurs "classe M"



Aspirateurs industriel pour poussières dangereuses classe M

Notre gamme d'aspirateurs industriels pour poussières dangereuses de classe M offre une solution de nettoyage professionnelle et sûre pour les environnements à risque. Disponibles en deux modèles, le MRC 30 et le MRC 45, ces aspirateurs sont dotés d'un moteur puissant de 1400 W et d'un réservoir de 30 l ou 45 l, respectivement. Ils sont alimentés par une tension monophasée de 230 V et sont conçus pour une utilisation sûre et durable. Ces aspirateurs industriels type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008397	1400 W - 30 l - 1ph-230v - type MRC 30	740 €
BM.008398	1400 W - 45 l - 1ph-230v - type MRC 45	790 €

Aspirateurs Industriel



Aspirateur industriel TH

Découvrez notre gamme d'aspirateurs industriels TH pour un nettoyage professionnel et efficace. Notre gamme comprend le type TH 15, 1ph 230v - 1100 W, le type TH 30, 1ph 230v - 2200 W et le type TH 40, 3ph 400v - 3000 W. Ces aspirateurs industriels sont conçus pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Ils sont dotés d'un moteur puissant et d'un système de filtration avancé pour une aspiration optimale. Ces aspirateurs sont parfaits type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008006	1ph 230v - 2200 W - type TH 30	2840 €
BM.008007	3ph 400v - 3000 W - type TH 40	2770 €
BM.008043	1ph 230v - 1100 W - type TH 15	2750 €



Aspirateur industriel TT

Découvrez notre gamme d'aspirateurs industriels TT, conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Notre gamme comprend le type TT 40 inox 3ph 400v - 3000 W, le type TT 30 inox 1ph 230v - 2000 W et le type TT 55 inox 3ph 400v - 4000 W. Chaque modèle est conçu pour offrir une puissance et une efficacité maximales, ainsi qu'une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Les aspirateurs industriels TT sont parfaits pour les applications industrielles.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008010	3ph 400v - 3000 W - type TT 40 inox	3680 €
BM.008011	1ph 230v - 2000 W - type TT 30 inox	3680 €



Aspirateur industriel MT

Découvrez l'aspirateur industriel MT Options, un aspirateur puissant et fiable conçu pour les environnements industriels. Doté d'un moteur 1ph 230v - 3300 W et d'un type MT 40, cet aspirateur est conçu pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Il est équipé d'un système de filtration à haut rendement qui permet de capturer les particules les plus fines et de maintenir un air intérieur sain.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008012	1ph 230v - 3300 W - type MT 40	2500 €



Aspirateur industriel TTV

Notre gamme d'aspirateurs industriels TTV offre une solution de nettoyage professionnelle pour les environnements les plus exigeants. Disponible en trois options différentes, 1ph 230v - 2000 W - type TTV 30, 3ph 400v - 3000 W - type TTV 40 et 3ph 400v - 4000 W - type TTV 55, ces aspirateurs industriels sont conçus pour offrir une puissance et une efficacité maximales. Avec une construction robuste et durable, ces aspirateurs sont parfaits pour les applications industrielles et commerciales.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008018	1ph 230v - 2000 W - type TTV 30	3550 €
BM.008019	3ph 400v - 3000 W - type TTV 40	3550 €
BM.008046	3ph 400v - 4000 W - type TTV 55	4000 €



Aspirateur industriel TCXV

Notre aspirateur industriel TCXV est conçu pour offrir une performance optimale et une efficacité maximale. Avec une puissance de 5000 W et une tension de 3ph 400v, ce modèle TCXV 75 P est idéal pour les applications industrielles. Il est doté d'un moteur puissant et durable qui offre une aspiration puissante et une longue durée de vie. Sa conception robuste et sa construction robuste le rendent capable de résister à des conditions difficiles et à des environnements exigeants. Il est également facile à utiliser et à entretenir.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008029	3ph 400v - 5000 W - type TCXV 75 P	4030 €



Aspirateur industriel JUMBO

Le couvercle protège le brûleur des éléments extérieurs. Le brûleur est équipé d'un système d'admission d'air propre et d'un échangeur de chaleur performant. La structure robuste facilite le déplacement sur différents sols. Les panneaux amovibles permettent un nettoyage facile. Le ventilateur assure une diffusion uniforme de l'air chaud. Les panneaux de contrôle électrique sont bien placés pour éviter les dommages. Tous les composants principaux sont munis de raccords électriques rapides pour un entretien facilité.

type A

N°	Libellé
BM.008031	3ph 400v - 9200 W - type JUMBO



Aspirateur industriel QT

Découvrez notre Aspirateur industriel QT, disponible en deux options différentes. La première option est un modèle 3ph 400v - 3000 W - type QT 40, et la seconde option est un modèle 1ph 230v - 2200 W - type QT 30. Notre aspirateur industriel QT est conçu pour offrir une puissance et une efficacité maximales pour le nettoyage industriel. Il est doté d'un moteur puissant et durable qui offre une performance optimale et une longue durée de vie.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008042	3ph 400v - 3000 W - type QT 40	3090 €
BM.008050	1ph 230v - 2200 W - type QT 30	3090 €



Aspirateur industriel TT

Découvrez notre gamme d'aspirateurs industriels TT, conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Notre gamme comprend le type TT 40 inox 3ph 400v - 3000 W, le type TT 30 inox 1ph 230v - 2000 W et le type TT 55 inox 3ph 400v - 4000 W. Chaque modèle est conçu pour offrir une puissance et une efficacité maximales, ainsi qu'une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Les aspirateurs industriels TT sont parfaits pour les applications industrielles.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008045	3ph 400v - 4000 W - type TT 55 inox	4140 €



Aspirateur industriel MTP

Découvrez l'aspirateur industriel MTP Options, un aspirateur puissant et fiable conçu pour les environnements industriels. Doté d'un moteur 1ph 230v - 3500 W et d'un type MTP40, cet aspirateur est conçu pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Il est équipé d'un système de filtration à haut rendement qui permet de capturer les particules les plus fines et de maintenir un air intérieur sain. Sa conception robuste et durable.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008056	1ph 230v - 3500 W - type MTP40	1880 €

Injecteur-extracteur



Injecteur-extracteur

Notre gamme d'injecteur-extracteurs offre une solution complète pour le nettoyage et l'entretien des sols. Notre gamme comprend le type EX80 P ECO, le type EX80M, le type EX40 M, le type EXT GP 1/16 et le type EXT GP 2/62. Chaque modèle est doté d'une puissance de 2200 W ou 1200 W et d'une tension de 230 V. Le type EX80 P ECO est conçu pour une utilisation intensive et offre une puissance de 2200 W et une capacité de 16L.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008316	1ph 230v - 2200 W - type EX80 P ECO	1240 €
BM.008317	1ph 230v - 2200 W - type EX80M	1280 €



Injecteur-extracteur

Notre gamme d'injecteur-extracteurs offre une solution complète pour le nettoyage et l'entretien des sols. Notre gamme comprend le type EX80 P ECO, le type EX80M, le type EX40 M, le type EXT GP 1/16 et le type EXT GP 2/62. Chaque modèle est doté d'une puissance de 2200 W ou 1200 W et d'une tension de 230 V. Le type EX80 P ECO est conçu pour une utilisation intensive et offre une puissance de 2200 W et une capacité de 16L.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008407	1ph 230v - 1200 W - type EX40 M	700 €

Monobrosse



Monobrosse

Profitez de la puissance et de la performance de notre Monobrosse 1300 W. Avec un diamètre de 430 mm et une vitesse de 154 t/min, cette monobrosse est idéale pour le nettoyage et la préparation des sols. Son type MS 17 offre une excellente maniabilité et une grande précision. Notre Monobrosse est le matériel de nettoyage parfait pour les professionnels et les particuliers. Sa puissance et sa performance vous permettront de nettoyer et de préparer vos sols en un temps record.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.008502	1300 W - dia.430 mm - 154 t/min - type MS 17	1810 €

Nettoyeur Haute Pression

Eau Chaude

Chauffe-eau



Chauffe-eau mobile au fuel

Le Chauffe-eau mobile au fuel est le matériel de nettoyage idéal pour les professionnels et les particuliers. Il est conçu pour fournir une eau chaude à haute pression pour le nettoyage des surfaces.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.01SL01	250 bar - 21 l/m - type SPLIT T30	3310 €
BM.01SL02	250 bar - 30 l/m - type SPLIT T40	3610 €

Electrique



Nettoyeur haute pression eau chaude électrique HDE840 12 Kw

Le laveur Haute Pression HDE840 24Kw est conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable de 65L, avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, système start-stop temporisé, régulateur de pression réglable...

Le tout de qualité Allemande. Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.106001	140 bar - 720 l/h - 3x400v	6050 €
EH.106002	140 bar - 720 l/h - 3x400v + enrouleur	6400 €



Nettoyeur haute pression eau chaude électrique HDE840 18 Kw

Le laveur Haute Pression HDE840 24Kw est conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable de 65L, avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, système start-stop temporisé, régulateur de pression réglable...

Le tout de qualité Allemande. Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.107001	140 bar - 720 l/h - 3x400v	6350 €
EH.107002	140 bar - 720 l/h - 3x400v + enrouleur	6700 €



Nettoyeur haute pression eau chaude électrique HDE840 24 Kw

Le laveur Haute Pression HDE840 24Kw est conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable de 65L, avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, système start-stop temporisé, régulateur de pression réglable...

Le tout de qualité Allemande. Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.108001	140 bar - 720 l/h - 3x400v	6650 €
EH.108002	140 bar - 720 l/h - 3x400v + enrouleur	7050 €



Nettoyeur haute pression eau chaude électrique HDE840 F 24 Kw

Le laveur Haute Pression HDE840 24Kw est conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable de 65L, avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, système start-stop temporisé, régulateur de pression réglable... Le tout de qualité Allemande. Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.108003	140 bar - 720 l/h - 3x400v	9100 €
EH.108004	140 bar - 720 l/h - 3x400v + enrouleur	9450 €

Indépendant



Nettoyeur haute-pression eau chaude indépendant

Le Nettoyeur Haute-Pression Eau Chaude Indépendant est le matériel de nettoyage idéal pour les professionnels et les particuliers. Avec une pression allant jusqu'à 200 bar et des débits allant jusqu'à 18 l/min, ce nettoyeur haute-pression est doté d'un moteur puissant et fiable. Disponible en quatre modèles différents, le Nettoyeur Haute-Pression Eau Chaude Indépendant est équipé d'un moteur Kohler KD440, Lombardini type A

N°	Libellé	Par 1
BM.01CM01	200 bar - 18 l/min - moteur Kohler KD440 - type COMBY 200/18D	15330 €



Nettoyeur haute-pression eau chaude indépendant

Le moteur diesel Kohler à 3 cylindres, refroidi par eau, modèle 250/15, offre une efficacité élevée. Équipé d'une chaudière 12 volts DC hautement performante, d'une pompe à piston triplex avec tête en laiton et d'un réservoir d'eau intégré à grande capacité, il assure un nettoyage efficace. Son système d'injection de détergent réglable et son faible niveau sonore en font un choix pratique. Avec son réservoir de carburant unique, il offre une autonomie de 3 à 6 heures. Son cadre métallique facilite le transport avec un chariot élévateur, et son panneau de contrôle électrique offre une surveillance aisée grâce à ses voyants lumineux d'avertissement.

type A

N°	Libellé	Par 1
BM.01DS01	200 bar - 15 l/min - moteur Lombardini Kohler 25LD425/2 - type SKID 200/15	41690 €

Nettoyeur haute pression eau chaude à essence HDB1240

Le laveur Haute Pression HDB1240 est un matériel puissant et particulièrement robuste conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Ses 4 grandes roues en caoutchouc lui confèrent une très bonne maniabilité. Le HDB1240 possède 4 systèmes de sécurité différents composé d'un pressostat, d'un régulateur de pression avec réglage de la pression et du débit, de soupapes de sécurité et d'un thermostat. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), tambour-enrouleur (en option), pistolet avec un raccord tournant, ce laveur haute pression est particulièrement polyvalent ! Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E



N°	Libellé	Par 1
EH.138001	180 bar - 1000 l/h - Honda	10850 €
EH.138002	180 bar - 1000 l/h - Honda + enrouleur	11400 €



Nettoyeur haute pression eau chaude à essence HDB1240E

Le laveur Haute Pression HDB1240 est un matériel puissant et particulièrement robuste conçu pour un usage professionnel. Il dispose d'une chaudière à eau chaude en acier inoxydable avec préchauffage et stockage pour une utilisation immédiate de l'eau chaude. Ses 4 grandes roues en caoutchouc lui confèrent une très bonne maniabilité. Le HDB1240 possède 4 systèmes de sécurité différents composé d'un pressostat, d'un régulateur de pression avec réglage de la pression et du débit, de soupapes de sécurité et d'un thermostat. Pompe radiale avec tête en chrome-nickel (résistant à l'eau chaude), tambour-enrouleur (en option), pistolet avec un raccord tournant, ce laveur haute pression est particulièrement polyvalent ! Il conviendra pour tous types d'usages intensifs.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.139001	180 bar - 1000 l/h - Honda dém. Elec.	12050 €
EH.139002	180 bar - 1000 l/h - Honda dém. Elec. + enrouleur	12600 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HDD1240

Châssis métallique robuste, résistant à la corrosion, autoportant, métallisé et peint par poudrage, pompe à triple piston avec tête de pompe en laiton, pistons en céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, vitesse retardée, moteur à combustion interne à entraînement séparé pour le chauffage, système de sécurité quadruple composé d'un pressostat régulateur de pression pour une pression et un débit réglables en continu, soupape de sécurité et thermostat, contrôle automatique de la vitesse de chargement/vidage, 4 grandes roues en caoutchouc pour tous les terrains, possibilité de rangement pour les accessoires, réservoir de carburant amovible de 20 litres, double aspiration externe de détergent, poignée ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.158001	180 bar - 16,6 l/min - diesel Yanmar	14550 €
EH.158002	180 bar - 16,6 l/min - diesel Yanmar + enrouleur	15050 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HDB1540

Châssis de l'appareil robuste, résistant à la corrosion et autoporteur, couvercle de l'appareil résistant aux chocs en acier galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour réduire la vitesse de la pompe à haute pression, moteur de brûleur à entraînement séparé pour le chauffage, système de sécurité quadruple, composé d'un pressostat, d'une soupape de sécurité pour le déchargement avec réglage progressif de la pression et de la quantité, d'une soupape de sécurité et d'un thermostat, contrôle automatique de la vitesse en charge et au repos, 4 grands pneus pneumatiques en caoutchouc pour les terrains accidentés, possibilité de stockage de tous les accessoires, réservoir de diesel standard amovible. réglage progressif de la pression et de la quantité, soupape de sécurité et thermostat, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus ruber-pneumatiques pour les terrains accidentés, possibilité de stockage de tous les accessoires, réservoir de diesel standard amovible de 20 litres, alimentation externe en détergent à 2 voies, timon ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.164001	180 bar - 16,6 l/min - B&S	14050 €
EH.164002	180 bar - 16,6 l/min - B&S + enrouleur	14550 €
EH.165001	180 bar - 16,6 l/min - B&S démarrage électrique	15150 €
EH.165002	180 bar - 16,6 l/min - B&S démarrage électrique + enrouleur	15750 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD1140 standard

Châssis anti-corrosion, autoportant, robuste, maniable, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour des eaux de fuite, Etronic II - gestion électronique (système Start-Stop temporisé, arrêt total après 20min, compteur horaires avec message de maintenance, contrôle débit d'eau, sécurité contre le manque de carburant, contrôle optique de la combustion avec photocellule et voyant, niveau vapeur), 2 moteurs indépendants (séparé pompe et brûleur), régulateur-soupapes de sécurité avec réglage de la pression et du débit, 4 grandes roues en caoutchouc, très bonne maniabilité avec un brevet déposé sur les freins, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, réservoir intégré 25l, réservoir produit de nettoyage 20l, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 7,5m, poignée de transport facilement démontable.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.410001	230 Bar 1000l/h - 3x400V	5100 €
EH.410002	230 Bar 1000l/h - 3x400V + enrouleur	5500 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD1240

Châssis de l'appareil robuste, résistant à la corrosion et autoporteur, couvercle de l'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston en céramique haute performance nickelé, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, commande Etronic II : (système Start-Stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 minutes, compteur OPH avec informations de service, arrêt en cas de manque d'eau, arrêt en cas de manque de combustible, surveillance optique du niveau avec cellule photoélectrique et témoin lumineux de défaut, étage vapeur) système à 2 moteurs (indépendants du sens de rotation) séparément pour H. P.- Pompe et chauffage, soupape de sécurité de décharge avec réglage de la pression et de la quantité à l'infini, 4 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, avec frein de roue breveté à 2 voies, possibilité de stockage de tous les accessoires, réservoir de diesel intégré 25l, réservoir de détergent intégré 20l, interrupteur marche-arrêt rotatif robuste, câble de raccordement 7,5m, timon ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.411001	160 bar - 1200l/h - 3x400v	5350 €
EH.411002	160 bar - 1200l/h - 3x400v + enrouleur	5750 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD640

Châssis d'appareil robuste, autoporteur et protégé contre la corrosion, couvercle d'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, nickelée, piston en céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, commande d'appareil Etronic I : (système start-stop avec temporisation d'arrêt, arrêt total après 20min), système à 2 moteurs (indépendant du sens de rotation) séparés pour la pompe HP et le brûleur, soupape de sécurité Unloader avec réglage continu de la pression et du débit, 4 grandes roues en caoutchouc, tout-terrain avec frein de roue breveté 2 fois, possibilité de rangement pour tous les accessoires, réservoir de combustible intégré de 25l, réservoir de détergent intégré de 20l, interrupteur rotatif robuste marche-arrêt, câble de raccordement de 7,5m, timon de poussée ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.412001	200 bar - 600l/h - 3x400V	4100 €
EH.412002	200 bar - 600l/h - 3x400V + enrouleur	4450 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD523

Châssis d'appareil robuste, résistant à la corrosion et autoportant, couvercle d'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triple avec tête de pompe en laiton, piston en acier inoxydable haute performance, vannes en acier inoxydable, fuite-retour, commandes Etronic I. : (Système start-stop avec temporisation d'arrêt, arrêt total après 20min) Système à 2 moteurs (indépendants du sens de rotation) séparés pour pompe H.P. et chauffage, soupape de sécurité de décharge avec pression infiniment variable et régulation de quantité, 2 grandes roues en caoutchouc pour terrain accidenté, avec frein de roue breveté et roulette pivotante, possibilité de rangement pour tous les accessoires, réservoir de gasoil intégré 22 l, interrupteur marche-arrêt rotatif robuste, câble de raccordement de 8 m, timon ergonomique amovible, tuyau -bobine pour H.P. Tuyau et enrouleur de cordon pour cordon électrique.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.413001	120 bar - 600l/h - 1x230V	3650 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD940

Châssis robuste, résistant à la corrosion, autoportant et boîtier antichoc en ABS, pompe à trois pistons avec tête de pompe en laiton, pistons céramiques haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système de commande Etronic-II (système start-stop avec arrêt différé, arrêt total après 20 min, compteur horaire avec indicateur d'entretien, protection contre le manque d'eau, protection contre le manque de combustible, surveillance optique de la flamme avec cellule photoélectrique, phase vapeur), 4 grandes roues en PVC pour tous les terrains avec blocage de roue breveté, 4 grandes roues en PVC pour tous les terrains avec blocage de roue breveté surveillance optique de la flamme avec cellule photoélectrique et lampe témoin, phase vapeur), système à 2 moteurs pour la pompe HD et le brûleur, régulateur de pression pour une pression et un débit réglables en continu, 4 grandes roues en PVC pour tous les terrains avec blocage de roue breveté, possibilité de rangement pour les accessoires, réservoir de carburant intégré de 25 l, réservoir de détergent intégré de 20 l, bouton rotatif marche-arrêt robuste, cordon de 7,5 m avec fiche, poignée ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.442001	190 Bar 840l/h - 3x400V	4400 €
EH.442002	190 Bar 840l/h - 3x400V + enrouleur	4750 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD823

Le nettoyeur haute pression à eau chaude Ehrle HD 823 est une machine industrielle qui convient à de nombreuses applications, notamment le nettoyage de véhicules, l'agriculture et l'ingénierie. Le HD 823 est disponible en modèles standard et premium. Le modèle premium comprend un enrouleur de tuyau HP monté sur la poignée et un tuyau HP de 20 m. Une buse turbo et une lance sont également incluses. Une buse turbo et une lance sont également incluses avec le modèle premium.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.496001	140 bar - 720l/h - 1x230V	4200 €
EH.496002	140 bar - 720l/h - 1x230V + enrouleur	4600 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HD623

Le nettoyeur haute pression à eau chaude Ehrle HD623 est robuste et résistant à la corrosion. Il est doté d'un châssis autoportant et d'un couvercle antichoc en ABS. Il est équipé d'une pompe à piston triplex avec une tête de pompe en laiton et un piston en céramique haute performance avec des soupapes en acier inoxydable et un système de retour des fuites.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.497001	160 bar - 600l/h -1x230V	4100 €
EH.497002	160 bar - 600l/h -1x230V	4450 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HSC823

Le HSC823 est une station de nettoyage Haute Pression Professionnelle. Conçue pour un usage intensif, elle délivre une pression modulable de 140 bar avec un débit constant de 720l/h. Son moteur de 1 450tr/mn équipé avec des pistons céramique haute performance et d'une gestion électronique dédié permet de travailler tous types d'engins et de saleté avec un grand confort. Idéal pour des flottes de véhicules et/ou des nettoyages exigeants.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.52601	Fioul - 140 bar - 12l/min - acier	6450 €
EH.526010	Fioul - 140 bar - 12 l/min - inox	7750 €

Nettoyeur haute pression eau chaude HSC1140

Le HSC1140 est une station de Haute Pression stationnaire eau chaude. Avec un débit de 1m3/heure, elle permet de travailler à très grande vitesse. Ses 180 bar de pression attaquent tous types de saletés. Couplé à l'eau chaude rien ne lui résiste (goudrons, gras, film routier...). Sa mise en service est simple, avec un tableau de commande intuitif et complètement sécurisé. Le système de pré chauffage et son bac tampon lié délivrent immédiatement de l'eau chaude, assurant une qualité de service exceptionnelle.

type E



N°	Libellé	Par 1
EH.527	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - inox	8750 €
EH.527001	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - inox - hors gel	13100 €
EH.527002	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - acier - hors gel	11800 €
EH.52701	Gaz + 180 bar - 16,6 l/min - inox	14900 €
EH.52702	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - Acier	7500 €

Nettoyeur haute pression eau chaude HSC1240

Autoportant, robuste, châssis en acier galvanisé et peint par poudrage (Option INOX : châssis en acier inoxydable), adapté à une installation au sol, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, commandes Etronic II : "Système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 minutes, compteur OPH avec informations de service, surveillance optique de la flamme avec cellule photoélectrique et témoin lumineux de défaut, système à 2 moteurs (indépendants du sens de rotation) séparément pour la pompe à chaleur et le chauffage, dispositif de sécurité de décharge, système d'arrêt d'urgence, système d'arrêt d'urgence, etc. et le chauffage, soupape de sécurité de décharge avec réglage progressif de la pression et de la quantité, réservoir de diesel intégré de 60 litres, espace séparé pour 2 conteneurs de détergent de nettoyage de 20 litres avec activation à distance, 2 niveaux de commande différents, 3 interrupteurs rotatifs robustes pour la pompe à chaleur, le chauffage et le détergent, câble de raccordement de 7,5 m.

type E



N°	Libellé	Par 1
EH.528	Fioul - 160 bar - 20 l/min - inox	9050 €
EH.528001	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - acier - hors gel	13400 €
EH.528002	Fioul - 180 bar - 16,6 l/min - inox - hors gel	12100 €
EH.52801	Fioul - 160 bar - 20 l/min - acier	7750 €
EH.533	Electrique - 180 bar - 16,6 l/min - inox	13350 €
EH.533004	Electrique - 180 bar - 16,6 l/min - inox - hors gel	17700 €



Nettoyeur haute pression eau chaude HSC840

Châssis autoportant, robuste, en acier galvanisé et peint par poudrage (option INOX : châssis en acier inoxydable), adapté à une installation au sol, chauffe-eau en acier inoxydable d'une capacité de 65 litres avec préchauffage et stockage tampon pour l'utilisation immédiate d'eau chaude et la préparation d'eau chaude pendant le fonctionnement en veille. Pompe à piston triplex avec tête de pompe en chrome-nickel (résistante à l'eau chaude), piston céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, commandes Etronic I : (système start-stop avec délai d'arrêt, système stand-by pour le chauffage, compteur OPH avec informations de service, arrêt en cas de manque d'eau), soupape de sécurité de décharge avec réglage progressif de la pression et de la quantité, espace séparé pour 2 conteneurs de détergent de 20l avec activation à distance, 2 niveaux de commande différents pour l'eau chaude et l'eau froide. activation à distance, 2 niveaux de commande différents, 3 interrupteurs rotatifs robustes pour la pompe à chaleur, le chauffage et le détergent, câble de raccordement de 7,5 m.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.531	Electrique - 130 bar - 12 l/min - inox	12600 €
EH.531001	Electrique - 130 bar - 12 l/min - inox - hors gel	16900 €

Eau Froide

Semi Pro



Nettoyeur haute-pression eau froide BLUE CLEAN

Annovi Reverberi AR 680 est un nettoyeur haute pression compact de 150 bars , conçu pour un usage professionnel très polyvalent. La petite taille et le faible poids , associés aux excellentes performances techniques de ce nettoyeur haute pression Annovi, sont les véritables atouts de l' AR 680 , un nettoyeur haute pression portable transportable sur un chariot .

type A

N°	Libellé	Par 1
AR.15267	150 bar - 10 l/min - 230v - type 680	570 €
AR.14680	160 bar - 8,5 l/min - 230v - type 670	480 €
AR	180 bar	490 €

Pro



CAT Pump complète avec moteur électrique

Cat Pump sur châssis 400 x 400, comprenant un accouplement, une flasque, une vanne by-pass à bille et un manomètre.

N°	Libellé	Par 1
TI.17.245.230CAT	Triphasé - 5,5 Kw - max 63°C - 17 litres	1900 €

Nettoyeur haute pression Netiak 200 bar - 15 litres - Triphasé - 400 V - Type CWC



N°	Libellé	Par 1
PUMP.A	Pompe Netiak	Bientôt disponible €
PUMP.B	Pompe Annovi HRR	1300 €
PUMP.C	Pompe Carwash ARJK	1500 €



Nettoyeur haute-pressure eau froide en poste fixe Modula

Le Nettoyeur Haute-Pression Eau Froide en Poste Fixe Modula est un matériel de nettoyage professionnel conçu pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Disponible en trois options différentes, le Modula offre une pression allant jusqu'à 200 bar et une débit de 15 l/min pour les modèles 3ph 400v et 130 bar et 10 l/min pour le modèle 1ph 230v. Fabriqué avec des matériaux de qualité, le Nettoyeur Haute-Pression Eau Froide en type A

N°	Libellé	Par 1
BM.01MI10	150 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA 150/15	1850 €
BM.01MI30	200 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA 200/15	2060 €
BM.01PF73	130 bar - 10 l/min - 1ph 230v - type MODULA 130/10	1870 €

Nettoyeur haute-pressure eau froide en poste fixe Modula Plus

Le Nettoyeur Haute-Pression Eau Froide en Poste Fixe Modula Plus est un matériel de nettoyage professionnel conçu pour offrir une performance optimale et une longue durée de vie. Il est disponible en différentes options pour répondre à vos besoins spécifiques. Les options disponibles sont : 160 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA XT 160/15 HD, 160 bar - 30 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS HD 160/30, 130 bar - 10 l/min - 1ph 230v type A



N°	Libellé	Par 1
BM.01PF111	160 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA XT 160/15 HD	4820 €
BM.01PF131	160 bar - 30 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS HD 160/30	4930 €
BM.01PF80	130 bar - 10 l/min - 1ph 230v - type MODULA PLUS 130/10	3040 €
BM.01PF81	160 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS 160/15	3340 €
BM.01PF82	180 bar - 18 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS 180/18	3630 €
BM.01PF83	200 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS 200/15	3630 €
BM.01PF84	200 bar - 21 l/min - 3ph 400v - type MODULA PLUS 200/21	4160 €

Nettoyeur haute-pressure eau froide en poste fixe Modula HD

Le Nettoyeur Haute-Pression Eau Froide en Poste Fixe Modula HD est le matériel de nettoyage idéal pour les tâches les plus exigeantes. Disponible en trois options différentes, le Modula HD offre une pression allant jusqu'à 160, 180 ou 200 bar et une puissance de 15 l/min. Il est alimenté par une alimentation triphasée 400V et est conçu pour une utilisation intensive et durable. Le Modula HD est le choix idéal pour les professionnels qui recherchent un nettoyeur haute-p type A



N°	Libellé	Par 1
BM.01PF76	160 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA 160/15 HD	2450 €
BM.01PF77	180 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA 180/15 HD	2740 €
BM.01PF78	200 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MODULA 200/15 HD	2740 €



Nettoyeur haute pression eau froide KS1140

POMPE HAUTE PRESSION RESISTANTE A L'EAU CHAUDE ET SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE DE LA POMPE. La série KS développée par EHRLE peut fonctionner avec de l'eau chaude jusqu'à 80 ° C. Un thermostat surveille en permanence la température de la pompe et s'éteint à 85 ° C. type E

N°	Libellé	Par 1
EH.155	170 bar - 1000 l/h - 3x400v - acier	5350 €
EH.155000	170 bar - 1000 l/h - 3x400v - inox	6600 €



Nettoyeur haute pression eau froide KS823

Autoportant, robuste, châssis en acier galvanisé et peint par poudrage (option INOX : châssis en acier inoxydable), support mural, tablette technique sur rails télescopiques, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, résistant à l'eau chaude jusqu'à 80°C, piston céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20min avec reconnaissance des fuites, soupape de sécurité de décharge avec régulation de la pression et de la quantité à l'infini, interrupteur rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5m. type E

N°	Libellé	Par 1
EH.157	120 bar - 720 l/h - 1x230v - acier	3950 €
EH.157000	120 bar - 720 l/h - 1x230v - inox	5250 €

Indépendant



Nettoyeur haute pression eau froide KDB1240

Châssis robuste, résistant à la corrosion, autoportant, avec chariot d'équipement anti-basculement, en tube d'acier robuste galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston en céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour réduire la vitesse de la pompe à haute pression, système de sécurité double, soupape de sécurité du déchargeur avec réglage en continu de la pression et de la quantité et soupape de sécurité, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus à bandage pneumatique pour les terrains accidentés, alimentation externe en détergent type E

N°	Libellé	Par 1
EH.168001	180 BAR - 16,6 l/min - Honda	5200 €
EH.168002	180 BAR - 16,6 l/min - Honda + enrouleur	5750 €
EH.169001	180 BAR - 16,6 l/min - Honda démarrage électrique	6450 €
EH.169002	180 BAR - 16,6 l/min - Honda démarrage électrique + enrouleur	6950 €



Nettoyeur haute pression eau froide KDB1540

Châssis robuste, résistant à la corrosion, autoportant, avec chariot d'équipement anti-basculement, en tube d'acier robuste galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance nickelé, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour réduire la vitesse de la pompe à haute pression, système de sécurité double, soupape de sécurité du déchargeur avec réglage en continu de la pression et de la quantité et soupape de sécurité, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus à bandage pneumatique pour terrain accidenté, alimentation externe en détergent.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.170001	Standard # KDB1540-Standard	7500 €
EH.170002	Premium # KDB1540-Premium	8000 €
EH.171001	Standard Elektrostart KDB1540-Standard Elektrostart	8700 €
EH.171002	Premium Elektrostart # KDB1540-Premium Elektrostart	9200 €



Nettoyeur haute pression eau froide KDD1240

Châssis robuste, résistant à la corrosion, autoportant, avec chariot d'équipement anti-basculement, en tube d'acier robuste galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour réduire la vitesse de la pompe à haute pression, système de sécurité double, soupape de sécurité du déchargeur avec régulation de la pression et de la quantité et soupape de sécurité à réglage infini, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus à bandage pneumatique pour terrain accidenté, alimentation externe en détergent.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.174001	180 BAR - 16,6 l/min - Diesel Yanmar	9900 €



Nettoyeur haute pression eau froide KDD1240

Châssis robuste, résistant à la corrosion, autoportant, avec chariot d'équipement anti-basculement, en tube d'acier robuste galvanisé et peint par poudrage, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, boîte de vitesses pour réduire la vitesse de la pompe à haute pression, système de sécurité double, soupape de sécurité du déchargeur avec régulation de la pression et de la quantité et soupape de sécurité à réglage infini, contrôle automatique de la vitesse en charge et au ralenti, 4 grands pneus à bandage pneumatique pour terrain accidenté, alimentation externe en détergent.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.174002	180 BAR - 16,6 l/min - Diesel Yanmar + enrouleur	10450 €



Nettoyeur haute-pression eau froide à moteur essence

type A

N°	Libellé	Par 1
IT.IDAF99995	180 bar - 12 l/min - moteur HONDA GX200 type BENZ 180/12 SP95	1750 €



Nettoyeur haute pression eau froide à moteur essence

type A

N°	Libellé	Par 1
IT.IDAF99898	280 bar - 15 l/min - moteur HONDA GX390 type BENZ 280/15 SP95	2950 €



Nettoyeur Benzine

type A

N°	Libellé	Par 1
IT.9022814	185 bar - 10 l/min - moteur essence Powerace 6.5 cv	1300 €



Nettoyeur Benzine

type A

N°	Libellé	Par 1
IDAF41162	180 bar - 11 l/min - moteur essence Honda GX200 6.5 cv	2100 €



Nettoyeur Benzine

type A

N°	Libellé	Par 1
IDAF41163	250 bar - 15 l/min - moteur essence Honda GX390 13 cv	3350 €



Nettoyeur Benzine

type A

N°	Libellé	Par 1
IDAF41164	220 bar - 16 l/min - moteur essence Honda GX390 13 cv	3650 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1140

Châssis autoportant, robuste, moulé par rotation, couvercle de l'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique nickelé haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 min, soupape de sécurité pour le déchargement avec réglage infini de la pression et de la quantité, 4 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, avec frein de roue breveté à 2 voies, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5 m, timon ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.551005	250 bar - 1000l/h - 3x400v	2500 €
EH.551006	250 bar - 1000l/h - 3x400v + enrouleur	3000 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1340

Châssis autoportant, robuste, moulé par rotation, couvercle de l'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique nickelé haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 min, soupape de sécurité pour le déchargement avec réglage infini de la pression et de la quantité, 4 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, avec frein de roue breveté à 2 voies, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5 m, timon ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.552003	170 bar - 1300l/h - 3x400v	2600 €
EH.552004	170 bar - 1300l/h - 3x400v + enrouleur	3100 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1540

Châssis autoportant, robuste, moulé par rotation, couvercle en ABS résistant aux chocs, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 minutes, soupape de sécurité de décharge avec réglage infini de la pression et de la quantité, 4 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, avec frein de roue breveté à 2 voies, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur marche-arrêt rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5 m, barre de traction ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.553004	280 bar - 1500 l/h - 3x400v + enrouleur	5650 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD2040

Châssis autoportant, robuste, moulé par rotation, couvercle en ABS résistant aux chocs, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 minutes, soupape de sécurité de décharge avec réglage infini de la pression et de la quantité, 4 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, avec frein de roue breveté à 2 voies, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur marche-arrêt rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5 m, barre de traction ergonomique amovible.

type E

N°	Libellé	Par 1
EH.554004	220 bar - 1800l/h - 3x400v + enrouleur	5550 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD623

Le laveur Haute Pression KD623 est conçu pour un usage professionnel. Pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, système start-stop temporisé, régulateur de pression réglable... Le tout de qualité Allemande. Il conviendra pour tous types d'usages.
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.558001	160 bar - 600l/h - 1x230v	1650 €
EH.558002	160 bar - 600l/h - 1x230v + enrouleur	1950 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD523

Les nettoyeurs haute pression KD523 2x2-B sont dotés d'un châssis robuste en acier inoxydable avec un couvercle résistant aux chocs en ABS, d'une pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, d'un piston en céramique haute performance et de soupapes en acier inoxydable.
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.559001	140 bar - 600l/h - 1x230v	1150 €
EH.559002	140 bar - 600l/h - 1x230v + enrouleur	1350 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD940

Châssis robuste, rotomoulé et autoportant, boîtier ABS antichoc, pompe à triple piston avec tête de pompe en laiton, pistons en céramique haute performance, valves en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec arrêt différé, arrêt total après 20 min, régulateur de pression pour un réglage en continu de la pression et du débit, 2 grandes roues et butée en caoutchouc pour tous les terrains, possibilité de rangement pour les accessoires, bouton rotatif marche-arrêt robuste, cordon de 5 m avec fiche, poignée ergonomique amovible.
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.561001	190 bar - 840 l/h - 3x400v	1850 €
EH.561002	190 bar - 840 l/h - 3x400v + enrouleur	2200 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD823

Châssis autoportant rotomoulé lui confère maniabilité et robustesse, capot en ABS, pompe radiale avec tête en laiton, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, système Start-Stop, temporisé (retardateur d'arrêt du moteur), arrêt total après 20 min, régulateur de pression réglable (pression et débit d'eau), 2 grandes roues et pieds en caoutchouc conférant une bonne maniabilité, système de rangement pour l'ensemble des accessoires, commutateur robuste marche-arrêt, câble électrique de 5,0 m., poignée de transport facilement démontable.
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.562001	140 bar - 720 l/h - 1x230v	1750 €
EH.562002	140 bar - 720 l/h - 1x230v + enrouleur	2100 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1840

Châssis autoportant, robuste, moulé par rotation, couvercle de l'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, piston céramique nickelé haute performance, soupapes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec retardement de l'arrêt, arrêt total après 20 minutes, soupape de sécurité de décharge avec réglage progressif de la pression et de la quantité, 2 grandes roues en caoutchouc pour les terrains accidentés, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur marche-arrêt rotatif robuste, câble de raccordement de 7,5 m, barre de traction ergonomique amovible. type E

N°	Libellé	Par 1
EH.563004	120 bar - 1800 l/h - 3x400v + enrouleur	4250 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1040

Châssis d'appareil robuste, rotomoulé, autoportant, couvercle d'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, nickelée, piston en céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec arrêt différé, Arrêt total après 20min, soupape de sécurité Unloader avec réglage continu de la pression et du débit, 2 grandes roues en caoutchouc, tout-terrain, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur rotatif marche/arrêt robuste, câble de raccordement de 7,5m, timon de poussée ergonomique. Unité d'emballage en cas de réception par palette : 4 pièces / palette type E

N°	Libellé	Par 1
EH.564000	250 bar - 1000 l/h - 3x400v	2250 €
EH.564001	250 bar - 1000 l/h - 3x400v + enrouleur	2600 €



Nettoyeur haute pression eau froide KD1240

Châssis d'appareil robuste, rotomoulé, autoportant, couvercle d'appareil résistant aux chocs en ABS, pompe à piston triplex avec tête de pompe en laiton, nickelée, piston en céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, système start-stop avec arrêt différé, Arrêt total après 20min, soupape de sécurité Unloader avec réglage continu de la pression et du débit, 2 grandes roues en caoutchouc, tout-terrain, possibilité de rangement pour tous les accessoires, interrupteur rotatif marche/arrêt robuste, câble de raccordement de 7,5m, timon de poussée ergonomique. Unité d'emballage en cas de réception par palette : 4 pièces / palette type E

N°	Libellé	Par 1
EH.565000	170 bar - 1300 l/h - 3x400v	2350 €
EH.565001	170 bar - 1300 l/h - 3x400v + enrouleur	2700 €

**Nettoyeur haute pression eau froide KSM1840**

Autoportant, robuste, châssis en acier galvanisé et peint par poudrage (option INOX : châssis en acier inoxydable), convenant pour une installation au sol, pompe à piston triplex avec tête de pompe en chrome-nickel, résistant à l'eau chaude jusqu'à 85°C, piston céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, pompe de surpression pour charger les pompes à haute pression (évitant la cavitation), contrôle automatique de la mise en marche et de l'arrêt de la pompe par automate programmable, arrêt total entre 5 et 600 minutes - réglable, avec détection des fuites, soupape de sécurité de décharge pour la surveillance, système de tuyauterie sans pression en mode veille, interrupteur rotatif robuste de mise en marche et d'arrêt - verrouillable
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.1561	2 pompes - 180 bar - 900 l/h - acier	22300 €
EH.156101	2 pompes - 180 bar - 900 l/h - inox	25300 €

**Nettoyeur haute pression eau froide KSM2740**

Autoportant, robuste, châssis en acier galvanisé et peint par poudrage (option INOX : châssis en acier inoxydable), convenant pour une installation au sol, pompe à piston triplex avec tête de pompe en chrome-nickel, résistant à l'eau chaude jusqu'à 85°C, piston céramique haute performance, vannes en acier inoxydable, retour de fuite, pompe de surpression pour charger les pompes à haute pression (évitant la cavitation), contrôle automatique de la mise en marche et de l'arrêt de la pompe par automate programmable, arrêt total entre 5 et 600 minutes - réglable, avec détection des fuites, soupape de sécurité de décharge pour la surveillance, système de tuyauterie sans pression en mode veille, interrupteur rotatif robuste de mise en marche et d'arrêt - verrouillable
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.1562	3 pompes - 180 bar - 900 l/h - acier	24800 €
EH.156201	3 pompes - 180 bar - 900 l/h - inox	28050 €

**Nettoyeur haute pression eau froide KSM3640**

Chassis en acier, autoportant, robuste, galvanisé et thermolaqué (en option : chassis en acier inoxydable), convient pour une installation sur le sol, pompe radiale avec une tête de pompe en acier chrome-nickel, résistant à l'eau chaude jusqu'à 85°C, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, pompe boosteur pour la pompe haute pression (pour éviter la cavitation), contrôle automatique de fermeture de la pompe par SPS, arrêt total après 5 à 600 minutes (réglable), avec détection de fuite, soupapes de sécurité du régulateur pour la surveillance de l'appareil, réseau hors pression en mode veille, commutateur robuste on-off verrouillable
type E

N°	Libellé	Par 1
EH.1563	4 pompes - 180 bar - 900 l/h - acier	27500 €
EH.156300	4 pompes - 180 bar - 900 l/h - inox	33050 €



Nettoyeur haute pression eau froide KSM4540

Chassis en acier, autoportant, robuste, galvanisé et thermolaqué (en option : chassis en acier inoxydable), convient pour une installation sur le sol, pompe radiale avec une tête de pompe en acier chrome-nickel, résistant à l'eau chaude jusqu'à 85°C, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, pompe boosteur pour la pompe haute pression (pour éviter la cavitation), contrôle automatique de fermeture de la pompe par SPS, arrêt total après 5 à 600 minutes (réglable), avec détection de fuite, soupapes de sécurité du régulateur pour la surveillance de l'appareil, réseau hors pression en mode veille, commutateur robuste on-off verrouillable type E

N°	Libellé	Par 1
EH.1564	5 pompes - 180 bar - 900 l/h - acier	32350 €
EH.156400	5 pompes - 180 bar - 900 l/h - inox	41000 €



Nettoyeur haute pression eau froide KSM5440

Chassis en acier, autoportant, robuste, galvanisé et thermolaqué (en option : chassis en acier inoxydable), convient pour une installation sur le sol, pompe radiale avec une tête de pompe en acier chrome-nickel, résistant à l'eau chaude jusqu'à 85°C, pistons céramique haute performance, soupapes en acier inoxydable, récupération des eaux de fuite, pompe boosteur pour la pompe haute pression (pour éviter la cavitation), contrôle automatique de fermeture de la pompe par SPS, arrêt total après 5 à 600 minutes (réglable), avec détection de fuite, soupapes de sécurité du régulateur pour la surveillance de l'appareil, réseau hors pression en mode veille, commutateur robuste on-off verrouillable type E

N°	Libellé	Par 1
EH.1565	6 pompes - 180 bar - 900 l/h - acier	34200 €
EH.156500	6 pompes - 180 bar - 900 l/h - inox	39700 €

Très Haute Pression



Nettoyeur haute-pression eau froide - 500 bar

Le Nettoyeur Haute-Pression Eau Froide MAGNUM 500/15E et MAGNUM 500/15 4S sont des matériels de nettoyage très haute pression conçus pour les professionnels. Ces nettoyeurs haute pression offrent une pression de 500 bar et un débit de 15 l/min. Le MAGNUM 500/15E est alimenté par un moteur 3ph 400v et le MAGNUM 500/15 4S est alimenté par un moteur Honda GX690. Ces nettoyeurs haute pression sont parfaits pour les applications industrielles type A

N°	Libellé	Par 1
BM.01MG01	500 bar - 15 l/min - 3ph 400v - type MAGNUM 500/15E	15590 €
BM.01MG05	500 bar - 15 l/min - moteur Honda GX690 - type MAGNUM 500/15 4S	18600 €

Très Haute Pression



Nettoyeur très haute pression Magnum

nettoyeur haute pression professionnel à essence, fabriqué en Italie avec des matériaux de qualité. Puissant, fiable et conçu pour fonctionner en continu pendant des heures.
type E

N°	Libellé	Par 1
01MG000	200 bar - 41 l/min	7700 €
01MG200	350 bar - 23 l/min	8700 €
01MG400	500 bar - 15 l/min	10700 €

Vapeur



Nettoyeur très haute pression Magnum

nettoyeur haute pression professionnel à essence, fabriqué en Italie avec des matériaux de qualité. Puissant, fiable et conçu pour fonctionner en continu pendant des heures.
type E

N°	Libellé	Par 1
01MG040	Moteur Essence Honda GX690 22CV - 200 bar - 41 l/min	9700 €
01MG240	Moteur Essence Honda GX690 22CV - 200 bar - 41 l/min	10700 €
01MG440	Moteur Essence Honda GX690 22CV - 200 bar - 41 l/min	12700 €

Sécheur De Siège



Sécheur de siège

type A

N°	Libellé	Par 1
BF351	2800W - CARFON	830 €



Sécheur de siège 230 V / 50 HZ

Sécheur de siège avec détente directe, filtres micronique et submicronique, et platine électronique de contrôle pour un air comprimé pur et sec.
type A

N°	Libellé	Par 1
ASDE55	1000 l/min	1700 €
ASDE190	3500 l/min	3400 €

Vapeur



Aspirateur et nettoyeur vapeur Emilio

Découvrez les aspirateurs et nettoyeurs vapeur Emilio, le matériel de nettoyage parfait pour votre maison ou votre entreprise. Disponible en quatre options différentes, le type EMILIO BF089E, le type EMILIO BF089EPL, le type EMILIO BF089RE et le type EMILIO BF089REPL, ces aspirateurs et nettoyeurs vapeur sont alimentés par 1ph 230v et 2x1000W. Ces aspirateurs et nettoyeurs vapeur Emilio sont conçus pour offrir une performance optimale

type A

N°	Libellé	Par 1
BF089E	1ph 230v - 2x1000W type EMILIO BF089E	1060 €
BF089EPL	1ph 230v - 2x1000W type EMILIO BF089EPL	1180 €
BF089RE	1ph 230v - 2x1000W type EMILIO BF089RE	1240 €
BF089REPL	1ph 230v - 2x1000W type EMILIO BF089REPL	1300 €



Aspirateur et nettoyeur vapeur Clean Vapor

Le Clean Vapor est un aspirateur et nettoyeur vapeur de qualité supérieure conçu pour offrir une performance optimale et une efficacité maximale. Il est disponible en deux options: 1ph 230v - 2x1500W type CLEAN VAPOR et 3ph 380v - 2x2250W type CLEAN VAPOR. Il est idéal pour le nettoyage et l'entretien des sols et des surfaces. Il est doté d'un moteur puissant et d'une technologie de pointe qui offre une puissance de nettoyage et une efficacité énergétique

type A

N°	Libellé	Par 1
BF090E	1ph 230v - 2x1500W type CLEAN VAPOR	3200 €
BF090EPL	3ph 380v - 2x2250W type CLEAN VAPOR	3490 €



Aspirateur et nettoyeur vapeur spécial carwash

Notre Aspirateur et nettoyeur vapeur spécial carwash est le matériel de nettoyage idéal pour les professionnels. Disponible en quatre options différentes, il offre une puissance allant de 2300W à 3000W et est livré avec un kit A et B type BF310, ainsi qu'un kit A et B et ozone type BF310PLZ ou BF310Z. Il est conçu pour être robuste et durable, et est parfait pour les tâches de nettoyage les plus exigeantes. Il est facile à utiliser et offre une performance optim

type A

N°	Libellé	Par 1
BF310	1ph 230v - 2300W + kit A et B type BF310	3240 €
BF310PL	3ph 400v - 3000W+ kit A et B type BF310PL	3540 €
BF310PLZ	3ph 400v - 3000W + kit A et B et ozone type BF310PLZ	3860 €
BF310Z	1ph 230v - 2300W + kit A et B et ozone type BF310Z	3560 €

Nettoyeur Vapeur



Nettoyeur vapeur Magic Vapor

Le Nettoyeur Vapeur Magic Vapor est un produit de nettoyage haut de gamme conçu pour offrir une performance optimale. Il est doté de deux moteurs de 1200 watts et d'une alimentation monophasée de 230 volts pour une puissance et une efficacité maximales. Sa technologie de vapeur innovante permet de nettoyer en profondeur et de désinfecter toutes les surfaces sans produits chimiques. Il est facile à utiliser et à entretenir et offre une grande variété d'options pour un nettoyage personnalisé. Le N

type A

N°	Libellé	Par 1
BF009	1ph 230v - 2x1200W type MAGIC VAPOR	870 €

Vapeur



Nettoyeur vapeur

Le Nettoyeur Vapeur ST 4000 est un matériel de nettoyage professionnel conçu pour offrir une performance optimale. Avec une pression de 10 bar et une température de 180°C, ce nettoyeur vapeur est idéal pour une utilisation intensive. Son moteur monophasé 230V et son poids de 42 kg/u en font un appareil robuste et durable. Le Nettoyeur Vapeur ST 4000 est le choix idéal pour les professionnels qui recherchent un matériel de nettoyage de qualité supérieure.

type A

N°	Libellé	Par 1
BFST4000	10 bar - 180°C - 1ph 230v - 42 kg/u type ST 4000	5690 €



NETIAK

Bientôt
disponible

Nettoyeur haute
pression

Sur mesure



Remorque de
nettoyage




Ticwash
EQUIPMENT

Conception Car Wash

**Self
Car Wash**



**Equipements
Equipements**




**Tunnel
Tunnel**

MACHINES INDUSTRIELLES SERVICE DE RÉPARATION

Notre entreprise a 20 ans d'expérience dans la réparation de machines de nettoyage, telles que les aspirateurs, les nettoyeurs, les autolaveuses, et les produits industriels. Tous les produits que nous vendons sont également réparés avec soin dans notre atelier. Notre équipe de techniciens qualifiés garantit des réparations rapides, fiables et de qualité supérieure.

Nous sommes déterminés à fournir un service rapide, fiable et efficace à nos clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers.

Contactez-nous pour tout besoin de réparations.





MACHINE DE NETTOYAGE

QUALITY CONSTRUCTION

**À PARTIR
DE 15.000 €**



200 BAR - 40 LITRES

**MACHINE DE
QUALITÉ
PROFESSIONNELLE**

Nous résolvons vos problèmes de
construction grâce à nos
équipements puissants !

**IL N'Y A
PAS DE
TRAVAIL
DIFFICILE !**

**PARFAIT POUR LES
CANALISATIONS**

Des solutions sur mesure
pour un entretien impeccable
des égouts



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



PURGATI

Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS



+32 (0)71 61 01 90



info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM