



CATALOGUE

ASPIRATEUR

BF4000

 +32 (0)71 61 01 90

 info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt




TOUSSAINT-INDUSTRY.COM

ASPIRATEUR BF4000

Nettoyeur vapeur haute pression pour nettoyage avec aspirateur



- 1** ROBINET DE VIDANGE DE CHAUDIÈRE
Pour nettoyer facilement la chaudière
- 2** ENTRÉE D'EAU POUR RÉSEAU D'EAU
- 3** RÉSERVOIR ANTI-CALCAIRE
- 4** TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE pour liquide/ collection solide, avec robinet pour faciliter les opérations de vidange/nettoyage
- 5** RÉSERVOIR DE DÉTERGENT
- 6** RÉSERVOIR D'EAU
- 7** RÉSERVOIR DIESEL
- 8** RACCORDS DE PISTOLET+ PANNEAU DE RÉGLAGE



DONNÉES TECHNIQUES

1 Moteur à vitesse plus élevée avec une puissance d'aspiration accrue et une consommation électrique réduite

POUVOIR	Standard	220V/240V 50Hz
	Sur demande	220V/240V 60Hz 110 V/120 V 60 Hz
	Option	12 V avec onduleur
CONNEXION DE LA BATTERIE 12V	oui avec onduleur cod. COE4032	
CONSUMMATION D'ÉNERGIE	350W 220V + 1200W	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA CHAUDIÈRE	Diesel	
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE	16 litres	
NIVEAU DE BRUIT DU BRÛLEUR	37 dB	
PRESSION DE VAPEUR	10,5 bars	
TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE	180°C	
PRODUCTION DE VAPEUR	700 g/min	
SORTIE DE VAPEUR	10 bars + 6 bars	
CONSUMMATION À PLEINE CAPACITÉ	2,5 lh	
MOTEUR À VIDE 1	1200W	
NIVEAU DE BRUIT DU VIDE	62 dB	
VOLUME DU STEELDRUM	20 litres	
POUR UNE UTILISATION À DOMICILE ET FIXE		
HUMIDITÉ DE LA VAPEUR RÉGLABLE	Pistolet à vapeur uniquement	
VAPEUR/EAU CHAUDE RÉGLABLE/ JETS DE DÉTERGENT		
EAU CHAUDE/DÉTERGENT INJECTION		
DEUX SORTIES DE VAPEUR (pour plusieurs opérateurs en même temps)	1 pistolet à vapeur + 1 poignée d'injection/extraction	
LONGUEUR DU TUYAU DE VAPEUR	jusqu'à 30 mt (uniquement canon à vapeur)	
RÉSERVOIR DIESEL	45 litres	
RÉSERVOIR D'EAU	ALIMENTATION EN EAU/RÉSERVOIR DE 10 litres	
RÉSERVOIR DE DÉTERGENT	3 litres	
RÉSERVOIR ANTITARTRE	1 lt	
POIDS et DIMENSIONS	135 kg 110x70x90h cm	
BRUIT	63 dB	



FONCTIONS PRINCIPALES

RÉGLAGE DE LA VAPEUR SÈCHE/HUMIDE

- 1 SORTIE DE VAPEUR POUR PISTOLET - EXTÉRIEURS
- 1 SORTIE DE VAPEUR POUR BUSE - INTÉRIEURS

CONSUMMATION MOYENNE D'EAU POUR LE LAVAGE DE VOITURE 3/5 l

SORTIE DE DÉTERGENT POUR LANCE DE NÉBULISATION

FONCTION VAPEUR/EAU CHAUDE

FONCTION ASPIRATEUR/NETTOYEUR D'EAU STANDARD

CONVIENT AUX SERVICES DE LAVAGE DE VOITURE À DOMICILE (AVEC ONDULEUR 12 V)



APPLICATIONS

NETTOYAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR DE VOITURES ET DE MOTOS

DÉSINFECTIION COMPLÈTE DES GRANDS ENVIRONNEMENTS

RETRAIT DU CHEWING-GUM

NETTOYAGE DES SOLS, DES MURS ET ENLÈVEMENT DES GRAFFITIS

ÉLIMINATION DE LA GRAISSE, DU GOUDRON ET DE L'HUILE

NETTOYAGE DE MACHINES INDUSTRIELLES



VERSIONS DISPONIBLES

BF602S PAS D'ARME, PAS D'ACCESSOIRES

BF602P AVEC PISTOLET À VAPEUR 8 mt cod. RIP0406

BF602CW AVEC PISTOLET À VAPEUR 8 mt cod. RIP0406 + « KIT INTÉRIEUR VOITURE BF4000 » 5 mt cod. KIT602CW

BF602CW8 AVEC PISTOLET À VAPEUR 8 mt cod. RIP0406 + « KIT INTÉRIEUR VOITURE BF4000 » 8 mt cod. KIT602CW

BF602CL AVEC PISTOLET À VAPEUR 8 mt réf. RIP0406 + KIT DE NETTOYAGE BF4000 réf. KIT602CL

BF602CH AVEC PISTOLET À VAPEUR 8 mt réf. RIP0406 + KIT CHEWING-GUM BF4000 réf. KIT602CH

La machine peut être équipée d'accessoires plus adaptés à l'usage prévu

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ et REMARQUES

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ sont garanties par une **CHAUDIÈRE EN CUIVRE**. Le cuivre est un matériau antidéflagrant et anticalcaire. Les **CHAUFFAGES** sont placés à l'extérieur, de sorte qu'ils n'entrent **JAMAIS** en contact avec l'eau.

Une puissance de 1 kW produit un débit de vapeur égal à 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacité de la vapeur est proportionnelle à son débit, et non à sa pression. Une pression élevée et un faible débit sont inutiles.

Toute la production est basée en Italie, dans notre usine de Pesaro.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE

BIEFFE garantit l'expédition de vos pièces détachées et accessoires dans des délais très courts. Notre service client est à votre disposition pour toute assistance.

Pour les pièces détachées et le service : info@bieffitalia.it

Visitez notre site Web : www.bieffitalia.it

ASPIRATEUR BF4000

Nettoyeur vapeur haute pression pour nettoyage avec aspirateur

QUELQUES KITS D'ACCESSOIRES DISPONIBLES

KIT 1	2 TIGES DE SUPPORT DE TUYAU (réf. CW51) + PISTOLET À VAPEUR 8 m (réf. RIP0406) + KIT INTÉRIEUR VOITURE BF4000 (réf. KIT602CW)
KIT 2	2 TIGES DE PORTE-TUYAUX réf. CW51 + PISTOLET À VAPEUR 8 m réf. RIP0406 + KIT DE NETTOYAGE BF4000 réf. KIT602CL
KIT 3	2 TIGES DE FIXATION DE TUYAU réf. CW51 + KIT CHEWING-GUM BF4000 réf. KIT602CH

	KIT 1	KIT 2	KIT 3		KIT 1	KIT 2	KIT 3
RIP0406 Pistolet à vapeur tuyau de 8 mt (tuyau disponible jusqu'à 30 m)				CVE Lance d'extraction ø36			
CVK21EC Tuyau flexible électrique vapeur/eau chaude/aspirateur 5 mt (version 8 mt cod. CVK21ED)				CVEB Lance à vapeur et à aspirateur 280 mm			
CVP5CV Vapeur et aspirateur flexibles tuyau avec pistolet à vapeur 5 mt				CVF Brosse moplen noire ø36			
CW51 (2 PZ) Tige de maintien de tuyau ø6 127cm chromée				CVG1 Raclette vapeur et aspirateur 150 mm			
CVK20G Buse Pratika injectant/extrayant				CVG2 Insérer une raclette en caoutchouc 150 mm			
AVC Support d'accessoire pour lance à vapeur/aspirateur ø80				CVG3 Insert de raclette avec PVC poils 150 mm			
CVB Petite brosse PVC ø20mm				CVG3B Insert de raclette avec PVC britstles rigides pour CVG1			
CVC Buse d'extraction 140 mm pour tissus d'ameublement				CVH Buse vapeur et aspirateur 300 mm noire			
Petite brosse pour radiateurs				CVI Insert en caoutchouc 300 mm			

	KIT 1	KIT 2	KIT 3
CVL Insert bande/poils ø13 300mm			
CVM Insert coulissant ø13 300mm			
CVON (2 pièces) Rallonge vapeur/va 40 cm			
CVK30 Brosse à chewing-gum vapeur et aspirateur 1 m			
RIP0403 Pistolet mécanique pour vapeur/dét. RIP0406, tuyau 130 cm, 7 m			
RIP1433 Détergent pour chewing-gum 1 kg			
RIP5172 Petite brosse ø60mm poils en laiton 1/8f			
RIP5173 Petite brosse ø60mm poils en acier inoxydable 0,15 1/8f			

POUR LE SÉCHAGE



CARFON
Il sèche 2 sièges à la fois.
Le kit comprend :
2 sacs pour les sièges avant
1 sac pour les sièges arrière
2 sacs pour tapis




PLUS D'ACCESSOIRES

<p>TUYAUX FLEXIBLES VAPEUR/EAU/VIDE</p> <table border="1"> <tr><td>CVK21E 4mt</td></tr> <tr><td>CVK21EC 5 mt</td></tr> <tr><td>CVK21ED 8 mt</td></tr> </table>	CVK21E 4mt	CVK21EC 5 mt	CVK21ED 8 mt	<p>VAPEUR LANCES</p> <table border="1"> <tr><td>RIP2310 20cm</td></tr> <tr><td>RIP2321 70cm</td></tr> <tr><td>RIP2322 90cm</td></tr> <tr><td>RIP2323 120 cm</td></tr> </table>	RIP2310 20cm	RIP2321 70cm	RIP2322 90cm	RIP2323 120 cm	<p>VAPEUR « LOURDE » LANCES</p> <table border="1"> <tr><td>RIP2314 45°- 30cm</td></tr> <tr><td>RIP2315 30cm</td></tr> </table>	RIP2314 45°- 30cm	RIP2315 30cm	<p>PINCEAUX F/LANCE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ø60</th> <th>ø80</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ottone RIP5172 RIP5175</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acier RIP5173 RIP5176</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nylon RIP5171</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Crine RIP5174</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		ø60	ø80	Ottone RIP5172 RIP5175			Acier RIP5173 RIP5176			Nylon RIP5171	-	-	Crine RIP5174	-	-
CVK21E 4mt																											
CVK21EC 5 mt																											
CVK21ED 8 mt																											
RIP2310 20cm																											
RIP2321 70cm																											
RIP2322 90cm																											
RIP2323 120 cm																											
RIP2314 45°- 30cm																											
RIP2315 30cm																											
	ø60	ø80																									
Ottone RIP5172 RIP5175																											
Acier RIP5173 RIP5176																											
Nylon RIP5171	-	-																									
Crine RIP5174	-	-																									
<p>RALLONGE DE TUYAU DE VAPEUR</p> <table border="1"> <tr><td>RIP0421 8 mt</td><td>RIP0424 20 mt</td></tr> <tr><td>RIP0422 10 mt</td><td>RIP0425 25 mt</td></tr> <tr><td>RIP0423 15 mt</td><td>RIP0426 30 mt</td></tr> </table>	RIP0421 8 mt	RIP0424 20 mt	RIP0422 10 mt	RIP0425 25 mt	RIP0423 15 mt	RIP0426 30 mt	<p>RIP2324 Raccord 3/4m 3/8f joint f/extension</p>	<p>CVK71 Brosse à vapeur et aspirateur avec poils en laiton 150 mm pour la cuisine</p>	<p>CVG4 Brosse rectangulaire à poils en laiton pour enlever les poils d'animaux des tapis de voiture</p>																		
RIP0421 8 mt	RIP0424 20 mt																										
RIP0422 10 mt	RIP0425 25 mt																										
RIP0423 15 mt	RIP0426 30 mt																										
<p>RIP6002 Lampe LED 14W pour le nettoyage intérieur</p>	<p>COE4032 Onduleur 1500W 12V/220V pour une utilisation sur batterie</p>	<p>RIP1491 Anticalcaire 1 lt à diluer 1:5</p>	<p>LIGNE DE DÉTERGENT Large gamme de détergents pour usage spécifique</p>																								

PLUS DE LANCES MÉCANIQUES À VAPEUR/DÉTERGENT


RIP0401 Pistolet à vapeur/dét. 20 cm tuyau 7 mt	RIP0402 Pistolet à vapeur/dét. 50 cm tuyau 7 mt	RIP0403 Pistolet mécanique pour RIP0406 vapeur/aspirateur 130 cm de long - tuyau 7 m	RIP2313 Lance de nébulisation 5 mètres
--	--	---	---

TECHNOLOGIE DE LANCE MÉCANIQUE



Tuyaux vapeur disponibles sur demande jusqu'à 30 mt. 1 mt : cod. RIP0408

Tuyaux vapeur/détergent disponibles sur demande jusqu'à 30 mt. 1 mt : cod. RIP0405



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM