




CATALOGUE

NETTOYEUR VAPEUR


BF310

 **+32 (0)71 61 01 90**
 **info@toussaint-industry.com**

 **Allée JF Kennedy 5**
5650 Walcourt

 **TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**

Générateur de vapeur pour le nettoyage et la désinfection de l'intérieur des voitures



- 1** BUSE À VAPEUR ET À ASPIRATEUR
Eau chaude et détergent
Injection de vapeur
Pour le nettoyage des textiles et du cuir
- 2** PISTOLET À VAPEUR
Nettoyage du moteur
Nettoyage des roues
Nettoyage du tableau de bord
- 3** PANIER POUR ACCESSOIRES
- 4** TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE
Capacité de 0 lt
Dépoussiéreur
Collecteur d'eau sale
- 5** SORTIE DE SÉCHAGE
Température du jet d'air chaud 50°C
Élimine l'humidité des fibres des sièges et des tapis
- 6** SORTIE D'OZONE (modèles BF310Z et BF310PLZ)
Ozonisation intérieure
Élimine les odeurs
- 7** MINUTERIE D'OZONE
- 8** ROBINET DE VIDANGE DE CHAUDIÈRE
pour nettoyer facilement la chaudière
- 9** RÉGLAGE DE LA VAPEUR POUR PISTOLET

VERSIONS DISPONIBLES

BF310 « LAVAGE AUTO »	Kit A, B 3000 W 230 V
BF310Z « LAVAGE AUTO+OZONE »	Kit A, B, ozone 3000 W 230 V
BF310PL « LAVAGE AUTO PLUS »	Kit 5 broches A, B 3000 W 380 V
BF310PLZ « LAVAGE AUTO PLUS + OZONE »	Kit 3000 W 380 V 5 broches A, B, ozone

La machine peut être équipée d'accessoires plus adaptés à l'usage prévu.

DONNÉES TECHNIQUES

	BF310	BF310Z	BF310PL	BF310PLZ
POUVOIR	220/240 V 50/60 Hz		380 V 50/60 Hz	
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE	3,5 litres	3,5 litres	3,5 litres	3,5 litres
PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE	1000+1000+1000W		1000+1000+1000W	
PRESSIION DE VAPEUR	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars
TEMPÉRATURE DE VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE	165°C	165°C	165°C	165°C
PRODUCTION DE VAPEUR	67 g/min	67 g/min	67 g/min	67 g/min
PUISSANCE DU VIDE 1	1200 W	1200 W 1200 W 1200 W		
TEMPÉRATURE DE SORTIE D'AIR CHAUD	50°C	50°C	50°C	50°C
TEMPÉRATURE EAU/DÉTERGENT	50°C	50°C	50°C	50°C
RÉSERVOIR D'EAU	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
VOLUME DU STEELDRUM	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
RÉSERVOIR DE DÉTERGENT	20 litres	20 litres	20 litres	20 litres
DIMENSIONS	52x80x110h cm		52x80x110h cm	
POIDS SANS ACCESSOIRES	48 kg	48 kg	48 kg	48 kg
POIDS AVEC ACCESSOIRES	54 kg	54 kg	54 kg	54 kg
DÉBIT DE VAPEUR RÉGLABLE				
DÉSINFECTION À L'OZONE	FACULTATIF		FACULTATIF	
PRODUCTION D'OZONE	0,35 g/h	0,35 g/h	0,35 g/h	0,35 g/h
REMPLISSAGE DE CHAUDIÈRE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
VIDE				
ASPIRATION DE LIQUIDE				
ALARME DE NIVEAU D'EAU BAS				
BRUIT	63 dB	63 dB	63 dB	63 dB

1 Moteur à vitesse plus élevée avec une puissance d'aspiration accrue et une consommation électrique réduite

ENVIRONNEMENTS D'APPLICATION

VOITURES	CAMIONS ET AUTOBUS
BATEAUX	NETTOYAGE À DOMICILE

APPLICATIONS

SIÈGES	MOQUETTE EN CUIR
CLIMATISATION	FENÊTRES
DÉSINFECTION À L'OZONE	ROUES ET MOTEURS
TOIT	SÉCHAGE
ÉLIMINATION DES POILS D'ANIMAUX	RETRAIT DU CHEWING-GUM

FONCTIONS PRINCIPALES

REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE LA CHAUDIÈRE
DÉBIT VAPEUR ET EAU RÉGLABLE
ASPIRATEUR DE LIQUIDES ET DE POUSSIÈRES
INJECTION SIMULTANÉE DE VAPEUR/EAU ET VIDE
TEMPÉRATURE DE L'EAU 40°C
DÉTERGENT/NÉBULISATION D'AIR CHAUD 50°C
SÉCHAGE À L'AIR CHAUD DES SIÈGES/TAPIS 50°C
OZONISATION INTÉRIEURE

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ et REMARQUES

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ sont garanties par une CHAUDIÈRE EN CUIVRE. Le cuivre est un matériau antidéflagrant et anticalcaire. Les CHAUFFAGES sont placés à l'extérieur, de sorte qu'ils n'entrent JAMAIS en contact avec l'eau.

Une puissance de 1 kW produit un débit de vapeur égal à 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacité de la vapeur est proportionnelle à son débit, et non à sa pression. Une pression élevée et un faible débit sont inutiles.

Toute la production est basée en Italie, dans notre usine de Pesaro.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE

BIEFFE garantit l'expédition de vos pièces détachées et accessoires dans des délais très courts. Notre service client est à votre disposition pour toute assistance.

Pour les pièces détachées et le service : info@bieffeitalia.it

Visitez notre site Web : www.bieffeitalia.it

ACCESSOIRES INCLUS



CVK21
Poignée Pratika
injecter/extraire 4 mt



CVK20
Buse d'injection/extraction



CVAC
Buse d'injection/extraction
de chewing-gum



CVG1
Buse de lave-vitres injection/
extraction 150 mm



CVG2
Insert en caoutchouc pour
CVG1



CVG3
Insert à poils en PVC pour
CVG1



CVG3B
Insert à poils rigides en PVC
pour CVG1



CVE
Lance d'extraction
ø36



CVEB
Lance d'injection/extraction
280 mm



CVC
Buse d'extraction 140
mm



MGK04N
Lance à vapeur pour
pistolet à vapeur



MGLND
Brosse courbée petite ø26
mm nylon



RIP5154
Brosse à vapeur ø20 pour
MGK04N avec poils
naturels




CVK53
Nébuliseur d'air




CEM
Filtre d'aspiration de poussière



CVK55
Porte-bouteille



COF2416 (x2)
Tige de maintien de
tuyau chromée 127 cm



KIT5006
Kit de joints toriques : MGOR x 4 +
CVPOR x4



KIT « A » - ACCESSOIRES DE SÉCHAGE (inclus)



CVK10
Tuyau flexible à air
chaud 3,5 mt



CVK32
Brosse turbo pour
l'extraction

SÉCHAGE DES INTÉRIEURS



CARFON II
sèche 2 sièges à la fois.
Le kit comprend :
2 sacs pour les sièges avant
1 sac pour les sièges
arrière 2 sacs pour les tapis



PLUS D'ACCESSOIRES DISPONIBLES



MGK04NC
Lance à vapeur courbe



MGLNC
Petite brosse ø28 mm
avec poils naturels



RIP6002
Lampe LED 14W pour
le nettoyage intérieur



CVK36N
Nébuliseur à vapeur



RIP6001
Chiffon en microfibre 350
GSM 400X400mm



CVG4
Brosse rectangulaire à
poils en laiton pour enlever
les poils d'animaux des
tapis de voiture



CVK11
Brosse turbo pour
l'extraction



CVK01
Tuyau d'extraction Turbo
Flex pour CVK11



BF427
« MOUSSE RAPIDE »
Machine de production
de mousse



CVK21C
Poignée Pratika
injecter/extraire 8 mt



CVK21B
Poignée Pratika
injecter/extraire 5 mt

DÉTÉRGENTS DISPONIBLES

- RIP1505 Dét. enzymatique intérieur spécial 5 kg
- RIP1452 Détergent pour sols 5 kg « All Super »
- RIP1506 Détergent désinfectant enzymatique 5 kg
- RIP1434 Détergent pour tissus d'ameublement 5 kg « Spécial intérieur »
- RIP1453 Pulmotor plus 5 kg (pour moteurs)
- RIP1501 Détergent de prétraitement externe et roues 5 kg
- RIP1502 Détergent pour moto 5 kg (pour motos)
- RIP1503 Vernis protecteur pour tableau de bord/cuir 5 kg
- RIP1504 Mastic protecteur ultra brillant pour carrosserie 5 kg
- RIP1433 Détergent pour enlever le chewing-gum





Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS



+32 (0)71 61 01 90



info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM