

**CATALOGUE**  
**NETTOYEUR**  
**INJECTEUR/EXTRACTEUR VAPEUR**

**BF310**

 +32 (0)71 61 01 90

 [info@toussaint-industry.com](mailto:info@toussaint-industry.com)



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



**TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**

Générateur de vapeur pour le nettoyage et la désinfection de l'intérieur des voitures



**1 BUSE À VAPEUR ET À ASPIRATEUR**

Eau chaude et détergent  
Injection de vapeur  
Pour le nettoyage des textiles et du cuir

**2 PISTOLET À VAPEUR**

Nettoyage du moteur  
Nettoyage des roues  
Nettoyage du tableau de bord

**3 PANIER POUR ACCESSOIRES**

**4 TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE**

Capacité de 0 lt  
Dépoussiéreur  
Collecteur d'eau sale

**5 SORTIE DE SÉCHAGE**

Température du jet d'air chaud 50°C  
Élimine l'humidité des fibres des sièges et des tapis

**6 SORTIE D'OZONE (modèles BF310Z et BF310PLZ)**

Ozonisation intérieure  
Élimine les odeurs

**7 MINUTERIE D'OZONE**

**8 ROBINET DE VIDANGE DE CHAUDIÈRE**

pour nettoyer facilement la chaudière

**9 RÉGLAGE DE LA VAPEUR POUR PISTOLET**

VERSIONS DISPONIBLES

BF310 « LAVAGE AUTO »	Kit A, B 3000 W 230 V
BF310Z « LAVAGE AUTO+OZONE »	Kit A, B, ozone 3000 W 230 V
BF310PL « LAVAGE AUTO PLUS »	Kit 5 broches A, B 3000 W 380 V
BF310PLZ « LAVAGE AUTO PLUS + OZONE »	Kit 3000 W 380 V 5 broches A, B, ozone

La machine peut être équipée d'accessoires plus adaptés à l'usage prévu.

DONNÉES TECHNIQUES

	BF310	BF310Z	BF310PL	BF310PLZ
POUVOIR	220/240 V 50/60 Hz		380 V 50/60 Hz	
CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE	3,5 litres	3,5 litres	3,5 litres	3,5 litres
PUISSANCE DE LA CHAUDIÈRE	1000+1000+1000W		1000+1000+1000W	
PRESSION DE VAPEUR	6 bars	6 bars	6 bars	6 bars
TEMPÉRATURE DE VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE	165°C	165°C	165°C	165°C
PRODUCTION DE VAPEUR	67 g/min	67 g/min	67 g/min	67 g/min
PUISSANCE DU VIDE 1	1200 W	1200 W 1200 W 1200 W		
TEMPÉRATURE DE SORTIE D'AIR CHAUD	50°C	50°C	50°C	50°C
TEMPÉRATURE EAU/DÉTERGENT	50°C	50°C	50°C	50°C
RÉSERVOIR D'EAU	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
VOLUME DU STEELDRUM	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
RÉSERVOIR DE DÉTERGENT	20 litres	20 litres	20 litres	20 litres
DIMENSIONS	52x80x110h cm		52x80x110h cm	
POIDS SANS ACCESSOIRES	48 kg	48 kg	48 kg	48 kg
POIDS AVEC ACCESSOIRES	54 kg	54 kg	54 kg	54 kg
DÉBIT DE VAPEUR RÉGLABLE				
DÉSINFECTION À L'OZONE	FACULTATIF		FACULTATIF	
PRODUCTION D'OZONE	0,35 g/h	0,35 g/h	0,35 g/h	0,35 g/h
REMPLISSAGE DE CHAUDIÈRE	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO
VIDE				
ASPIRATION DE LIQUIDE				
ALARME DE NIVEAU D'EAU BAS				
BRUIT	63 dB	63 dB	63 dB	63 dB

1 Moteur à vitesse plus élevée avec une puissance d'aspiration accrue et une consommation électrique réduite

ENVIRONNEMENTS D'APPLICATION

VOITURES	CAMIONS ET AUTOBUS
BATEAUX	NETTOYAGE À DOMICILE

APPLICATIONS

SIÈGES	MOQUETTE EN CUIR
CLIMATISATION	FENÊTRES
DÉSINFECTION À L'OZONE	ROUES ET MOTEURS
TOIT	SÉCHAGE
ÉLIMINATION DES POILS D'ANIMAUX	RETRAIT DU CHEWING-GUM

FONCTIONS PRINCIPALES

- REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE LA CHAUDIÈRE
- DÉBIT VAPEUR ET EAU RÉGLABLE
- ASPIRATEUR DE LIQUIDES ET DE POUSSIÈRES
- INJECTION SIMULTANÉE DE VAPEUR/EAU ET VIDE
- TEMPÉRATURE DE L'EAU 40°C
- DÉTERGENT/NÉBULISATION D'AIR CHAUD 50°C
- SÉCHAGE À L'AIR CHAUD DES SIÈGES/TAPIS 50°C
- OZONISATION INTÉRIEURE

EFFICACITÉ, SÉCURITÉ et REMARQUES

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ sont garanties par une CHAUDIÈRE EN CUIVRE. Le cuivre est un matériau antidéflagrant et anticorrosif. Les CHAUFFAGES sont placés à l'extérieur, de sorte qu'ils n'entrent JAMAIS en contact avec l'eau.

Une puissance de 1 kW produit un débit de vapeur égal à 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacité de la vapeur est proportionnelle à son débit, et non à sa pression. Une pression élevée et un faible débit sont inutiles.

Toute la production est basée en Italie, dans notre usine de Pesaro.

PIÈCES DE RECHANGE ET SERVICE

BIEFFE garantit l'expédition de vos pièces détachées et accessoires dans des délais très courts. Notre service client est à votre disposition pour toute assistance.

Pour les pièces détachées et le service : [info@bieffitalia.it](mailto:info@bieffitalia.it)

Visitez notre site Web : [www.bieffitalia.it](http://www.bieffitalia.it)

## ACCESSOIRES INCLUS



CVK21  
Poignée Pratika  
injecter/extraire 4 mt



CVK20  
Buse d'injection/extraction



CVAC  
Buse d'injection/extraction  
de chewing-gum



CVG1  
Buse de lave-vitres injection/  
extraction 150 mm



CVG2  
Insert en caoutchouc pour  
CVG1



CVG3  
Insert à poils en PVC pour  
CVG1



CVG3B  
Insert à poils rigides en PVC  
pour CVG1



CVE  
Lance d'extraction  
ø36



CVEB  
Lance d'injection/extraction  
280 mm



CVC  
Buse d'extraction 140  
mm



MGK04N  
Lance à vapeur pour  
pistolet à vapeur



MGLND  
Brosse courbée petite ø26  
mm nylon



RIP5154  
Brosse à vapeur ø20 pour  
MGK04N avec poils  
naturels




CVK53  
Nébuliseur d'air



CEM  
Filtre d'aspiration de poussière



CVK55  
Porte-bouteille



COF2416 (x2)  
Tige de maintien de  
tuyau chromée 127 cm



KIT5006  
Kit de joints toriques : MGOR x 4 +  
CVPOR x4



## KIT « A » - ACCESSOIRES DE SÉCHAGE (inclus)



CVK10  
Tuyau flexible à air  
chaud 3,5 mt



CVK32  
Brosse turbo pour  
l'extraction

## SÉCHAGE DES INTÉRIEURS



CARFON II  
sèche 2 sièges à la fois.  
Le kit comprend :  
2 sacs pour les sièges avant  
1 sac pour les sièges  
arrière 2 sacs pour les tapis



## PLUS D'ACCESSOIRES DISPONIBLES



MGK04NC  
Lance à vapeur courbe



MGLNC  
Petite brosse ø28 mm  
avec poils naturels



RIP6002  
Lampe LED 14W pour  
le nettoyage intérieur



CVK36N  
Nébuliseur à vapeur



RIP6001  
Chiffon en microfibre 350  
GSM 400X400mm



CVG4  
Brosse rectangulaire à  
poils en laiton pour enlever  
les poils d'animaux des  
tapis de voiture



CVK11  
Brosse turbo pour  
l'extraction



CVK01  
Tuyau d'extraction Turbo  
Flex pour CVK11



BF427  
« MOUSSE RAPIDE »  
Machine de production  
de mousse



CVK21C  
Poignée Pratika  
injecter/extraire 8 mt




CVK21B  
Poignée Pratika  
injecter/extraire 5 mt

## DÉTERGENTS DISPONIBLES

- RIP1505 Dét. enzymatique intérieur spécial 5 kg
- RIP1452 Détergent pour sols 5 kg « All Super »
- RIP1506 Détergent désinfectant enzymatique 5 kg
- RIP1434 Détergent pour tissus d'ameublement 5 kg « Spécial intérieur »
- RIP1453 Pulmotori plus 5 kg (pour moteurs)
- RIP1501 Détergent de prétraitement externe et roues 5 kg
- RIP1502 Détergent pour moto 5 kg (pour motos)
- RIP1503 Vernis protecteur pour tableau de bord/cuir 5 kg
- RIP1504 Mastic protecteur ultra brillant pour carrosserie 5 kg
- RIP1433 Détergent pour enlever le chewing-gum





D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

## Nos marques



Nettoyeur  
haute pression



Vêtements  
Sport - travail



Conception  
Car Wash



Détergents



Flexibles

## CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



[TOUSSAINT-INDUSTRY.COM](http://TOUSSAINT-INDUSTRY.COM)