



## CATALOGUE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME  
PROFESSIONNEL **EAU CHAUDE**

**COMBY**

 +32 (0)71 61 01 90

 [info@toussaint-industry.com](mailto:info@toussaint-industry.com)



Allée JF Kennedy 5


5650 Walcourt



**TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**

## COMBY - NETTOYEURS AUTONOMES PROFESSIONNELS À EAU CHAUDE

- Moteur diesel KOHLER
- Démarrage électrique (batterie non fournie)
- Faible niveau sonore
- Chaudière 12 volts DC à haut rendement
- Pompe triplex avec trois pistons en céramique et tête en laiton
- Châssis métallique robuste revêtu de poudre avec couvercle en AISI 430
- Socle avec trous pour fourche de chariot élévateur pour une manipulation aisée
- Voyant d'alerte pour le thermostat
- Kit de pieds en caoutchouc antivibratoires prêt à l'emploi (en option)
- Kit de roues en option




## ACCESSOIRES FOURNIS

		N°	MOD.	COD.	DESCRIPTION
1		1	200/18 D	01AC422	Pistolet à eau avec demi-lance et raccord pivotant (entrée M22, sortie M22)
2		2	200/18 D	01AC419	Lance INOX l=70 cm (entrée M22 sortie 1/4" F)
3		3	200/18 D	I50205	Buse 1/4" M 25055
4		4	200/18 D	01AC425	Tuyau H.P. l=15 m R2 - 5/16" M22 - M22
5		5	200/18 D	B.RCVR00170	Raccord rapide 1/2"
6		6	200/18 D	B.RCVR00169	Raccord pour tuyau 3/4" - Adaptateur fileté

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

KIT DE BUSE DE DÉBOUCHAGE	KIT BUSE TURBO ROTATIVE	KIT DE SABLAGE
<b>Mod. 200/18 D Buse (06) Réf. 01AC291</b>	<b>Mod. 200/18 D Buse (055) Code 01AC347</b>	<b>Mod. 200/18 D Buse (06 ; l = 1,47 mm) 1</b> Code 01AC478
<b>Réf. 01AC376 Tuyau (15 m)</b>	<b>Réf. 01AC514 Lance (70 cm)</b>	<b>Mod. Tout Buse pour sable (pièce de rechange ) Réf. 01AC480 2</b>
		<b>Mod. Tout Sable (25 kg) Code 01AC284 3</b>
KIT ROUES/POIGNÉES	KIT PIEDS ANTI-VIBRATIONS	BATTERIES
<b>Réf. 01AC563</b>	<b>Réf. 01AC564</b> 4 pz/4 pcs	<b>Mod. Batterie (12V - 50 Ah) mm 210x180x190</b> Réf. 121AC132

\* Buse incluse dans le kit



POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE					EMBALLAGE			
MOD	A	B	C	Net	X	Y	H	Brut
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
COMBY 200/18 D	1 150	750	850	226	1 250	800	1 040	246

		200/18 D
code		01CM01
pression max.	[ bar - Mpa - psi ]	200 20-2 900
débit	[ l/h ]	1 080
pompe		IP47
vitesse de rotation de la pompe	[ tr/min ]	1 500
moteur	[ type ]	diesel
	[ mod. ]	KOHLER KD440
	[ cm <sup>3</sup> ]	441
	[ ch max ] [ ch net ]	10,9 - 10,3
système d'arrêt		décélérateur automatique réducteur de vitesse automatique
démarrage du moteur		électrique - electric
consommation de carburant du moteur	[ l/h ]	3,3
consommation de carburant de la chaudière	[ l/h ] moyenne	5
capacité du réservoir	[ l ]	26