



**NETIAK**



# NETTOYEUR HAUTE PRESSION **AR1**

📞 +32 (0)71 61 01 90

✉️ [Commercial@toussaint-industry.com](mailto:Commercial@toussaint-industry.com)



Allée JF Kennedy 5  
5650 Walcourt



**TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**

AR1 - 8.17 CM  
AR1 - 10.19 CMH

MAX  
170-190 BAR  
500-600 bar

kW  
2,5-2,7



AR1-8,17CM



AR1-10,19CMH



#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Nettoyeur haute pression équipé de roues en caoutchouc (0 200 mm), poignée télescopique et enrouleur de tuyau (AR1 - 10,19 CMH)
- Porte-accessoires intégré
- Réglage de la pression (AR1-10,19CMH)
- Manomètre
- Tuyau tressé en acier
- Fonction d'auto-amorçage (SPF)

#### DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	AR CODE	MAX	MAX	MAX	MAX	tr/min	V	Hz	kg
AR1-8,17 cm	15684	170	2465	500	132	2800	230	50	24.7
AR1-10.19CMH	15685	190	2600	600	159	2800	220-240-	50	25.0

GRH

- 3 pistons axiaux en acier inoxydable pompe à plateau oscillant
- Pistons en acier inoxydable trempé
- Tête de pompe en laiton
- vanne intégrée
- Vanne de dérivation automatique avec pression de refoulement de la pompe
- Moteur à induction monophasé avec protection thermique
- Système d'arrêt total pour hautes performances nettoyeurs haute pression (TSS)
- Système d'étanchéité haute pression avec double joint



## ACCESSOIRES STANDARD



code	3400810	4581720	4582260	5520540
Entrée	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	raccord rapide	
Sortie	M22x1,5 F	raccord rapide	-	-
modèle			AR1-8,17 cm	AR1-10.19CMH



			8 m	10 m		
code	4582270	5520530	3083830	4581170	4581160	3082130
Entrée	raccord rapide		M22x1,5 F	M22x1,5 F	M22x1,5 M	-
Sortie	-	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F	-	-
modèle	AR1-8,17CM AR1-10,19CMH AR1-8,17CM AR1-10,19CMH					

## DONNÉES LOGISTIQUES

MODÈLE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	TAILLE DE L'UNITÉ	Poids BRUT					
				(L x l x H) mm	(L x l x H) mm	kg		
AR1-8,17 cm	420 x 395 x 740	449 x 388 x 895	24.2	10'	330	224"	464"	522
AR1-10.19CMH	420 x 395 x 770	449 x 388 x 895	28	10'	330	210"	435"	-

'Europallet | Chargement au sol / sfuso



Connectiques  
& composants



Matériel  
de nettoyage



Accessoires  
haute pression



Conception  
de car wash




Fournitures  
industrielles



Caméras  
d'inspection



Vêtements  
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

## Nos marques



Nettoyeur  
haute pression



Vêtements  
Sport - travail



Conception  
Car Wash



Détergents



Flexibles

## CONTACTEZ-NOUS

📞 +32 (0)71 61 01 90

✉️ [info@toussaint-industry.com](mailto:info@toussaint-industry.com)



Allée JF Kennedy 5  
5650 Walcourt



**TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**