



NETTOYEUR HAUTE PRESSION **AR1**

 +32 (0)71 61 01 90

 Commercial@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM



AR1 - 8,7 cm

AR1- 10.19 CMH



MAX bar
170÷190



MAX l/h
500÷600







kW
2,5÷2,7



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Nettoyeur haute pression équipé de roues en caoutchouc (Ø 200 mm), d'un manche télescopique et d'un enrouleur de tuyau (AR1-10.19CMH)
- Porte-accessoires intégré
- Réglage de la pression (AR1-10.19CMH)
- Manomètre
- Tuyau tressé en acier
- Fonction d'auto-amorçage (SPF)

DONNÉES TECHNIQUES

MODELE	CODE AR	 MAX		 MAX					 NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	tr/min	V	Hz	kg
AR1-8.17CM	15684	170	2465	500	132	2,5	2800	230	50	24,7
AR1-10.19CMH	15685	190	2600	600	159	2,7	2800	220 - 240 ~	50	25,0

HRM

- pompe à plate oscillante à pistons en acier inoxydable axial à 3 pistons
- Pistons en acier inoxydable trempé
- Tête de pompe en laiton
- Valve intégrée
- Valve de by-pass automatique avec décharge de pression de la tête de pompe
- Moteur à induction monofase avec protection thermique
- Système d'arrêt total pour nettoyeur haute pression (TSS)
- Système d'étanchéité haute pression avec double joint



ACCESSOIRES STANDARD



code	3400810	4581720	4582260	5520540
entrée	M22x1,5 M 14 mm	M22x1,5 M	raccord rapide	
sorti	M22x1,5 F	raccord rapide	-	-
modèle	AR1-8.17CM AR1-10.19CMH			



		8 m	10 m		
code	4582270 5520530	3083830	4581170	4581160	3082130
entrée	raccord rapide	M22x1,5 F	M22x1,5 F	M22x1,5 M	-
sortie	-	M22x1,5 F	M22x1,5 F	-	-
modèle	AR1-8.17CM AR1-10.19CMH	AR1-8.17CM AR1-10.19CMH			

DONNÉES LOGISTIQUES

MODÈLE	TAILLE DE L'EMBALLAGE	TAILLE DE L'UNITÉ	KG GROSS	COMPLÈT CAMION	20"	40"	40" HQ	
	(LxH) mm	(LxH) mm	kg					
AR1-8.17CM	420 x 395 x 740	449 x 388 x 895	24,2	10•	330	224~	464~	522
AR1-10.19CMH	420 x 395 x 770	449 x 388 x 895	28	10•	330	210~	435~	-

•Europalette | ~Chargement au sol / en vrac



Connectiques
& composants



Matériel
de nettoyage



Accessoires
haute pression



Conception
de car wash




Fournitures
industrielles



Caméras
d'inspection



Vêtements
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

Nos marques



Nettoyeur
haute pression



Vêtements
Sport - travail



Conception
Car Wash



Détergents



Flexibles

CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5
5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM