



# NETTOYEURS À HAUTE PRESSION

**EAU FROIDE AVEC MOTEURS À COMBUSTION INTERNE**

 +32 (0)71 61 01 90

 [Commercial@toussaint-industry.com](mailto:Commercial@toussaint-industry.com)



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



**TOUSSAINT-INDUSTRY.COM**

# NETIAK



250/16L



250/16L - 200/21L



180/21D  
220/15D



200/12L  
180/13



TOUS /ALL



200/21 - 250/15  
250/16L - 180/21D  
220/15D - 200/21L



200/12L - 200/21  
180/13 - 250/15




200/21 - 250/15 - 250/16L - 180/21D  
220/15D - 200/21L



## MOBILE

NETTOYEURS À HAUTE PRESSION À EAU FROIDE AVEC MOTEURS À COMBUSTION INTERNE



- Moteurs à explosion Honda (GX) et Loncin, à soupapes en tête, 4 temps, et moteurs diesel Yanmar, tous refroidis par air
- Pompe à eau à trois pistons en céramique avec tête en laiton ou en nickel
- Démarreur à lance auto-enroulante pour les modèles 200/12, 180/13, 200/21 et 250/15
- Démarrage électrique pour les modèles 180/21D, 220/15D, 250/16L et 200/21L
- Ralentisseur de régime hydraulique. Ce dispositif permet de ralentir le moteur en phase de by-pass, réduisant ainsi la consommation, le bruit et évitant la surchauffe de la pompe (sauf modèle 200/12 L)
- Système de sécurité en cas de manque d'huile moteur
- Distribution de détergent à basse pression
- Filtre à eau inspectable
- Soupape de sécurité thermostatique
- Structure de la machine entièrement réalisée en métal
- Supports pour lance et tuyau et pré-équipement pour le montage d'un enrouleur de tuyau (en option)



## ACCESSOIRES FOURNIS

N°	MOD.	COD.	DESCRIPTION
1	180/13 - 200/12L	01AC435	Pistolet à peinture avec demi-lance et raccord pivotant (sortie 1/4" M22)
2	180/13	01AC570	Lance de 50 cm avec buse réglable (045)
	200/12L	01AC439	Lance de 50 cm avec buse réglable (037)
3	250/15 - 250/16L	I50202	Buse 1/4"M 25040
	220/15D	I50284	Buse 1/4"M 25045
	200/21 - 200/21L	I50295	Buse 1/4"M 25065
	180/21D	I50274	Buse - 1/4"M 25070
4	Tous-All	B.RCVR00170	Raccord rapide pour tuyau 1/2"
5	Tous-All	B.RCVR00169	Raccord de tuyau 3/4" - Adaptateur fileté
6	180/13-200/12L	B.RCVR00215	Raccord de tuyau avec filtre - Adaptateur fileté avec filtre
7	180/13-200/12L	01AC489	Tuyau haute pression, longueur 8 m, R1 - 5/16" M22 - 1/4" F




## ACCESSOIRES SUR DEMANDE


KIT PREMIUM KIT PREMIUM	KIT LUXE KIT LUXE	
 <p>(l = 10 m)</p>	 <p>(l = 15 m)</p>	
<p>Mod. 180/21 D Réf. 01AC009 (01AC422(1) + 01AC419(2) + 01AC401(3))</p>	<p>Mod. Tous les modèles - All models</p>	
<p>Mod. 250/15 - 250/16L - 220/15D - 200/21L Réf. 01AC023 (01AC422(1) + 01AC419(2) + 01AC398(3))</p>	<p>Tuyau - R2 Réf. 01AC018(1) + 01AC554(2) + 01AC425(3)</p>	
ENROULEUR MANUEL POUR TUYAU HAUTE PRESSION L MAX = 40 m	ENROULEUR MANUEL POUR TUYAU HAUTE PRESSION L MAX = 20 m	PARE-CHOC AVANT/ARRIÈRE
		
<p>Mod. 200/21-250/15-250/16L-180/21D-220/15D-200/21L Réf. 01AC013</p>	<p>Mod. 200/12L - 180/13 Réf. 01AC007</p>	<p>Mod. 200/21-250/15-250/16L-180/21D-220/15D-200/21L Réf. 01AC015**</p>
KIT EASY START	KIT BUSE DE DÉBOUCHAGE	KIT BUSE ROTATIVE TURBO KIT BUSE TURBO
		
<p>Mod. 200/21-250/15-250/16L-180/21D-220/15D-200/21L Réf. 01AC608</p>	<p>Mod. Tutti-All Tuyau (15 m) Réf. 01AC376</p>	<p>Mod. Tutti-All Lance (70 cm) Réf. 01AC514</p>
	<p>Mod. 250/15-250/16L Buse (040) Réf. 01AC471</p>	<p>Mod. 200/21 - 200/21L Buse-Nozzle (065) Réf. 01AC297</p>
	<p>Mod. 220/15D Buse (045) Réf. 01AC403</p>	<p>Mod. 250/15 - 250/16L Buse (040) Réf. 01AC493</p>
	<p>Mod. 200/21-180/21D-200/21L Buse (065) Réf. 01AC404</p>	<p>Mod. 180/21D Buse (070) Réf. 01AC298</p>
		<p>Mod. 220/15D Buse (045) Réf. 01AC295</p>

\* Buse incluse dans le kit - Nozzle included

\*\* Code correspondant à une seule pièce - Code referring to 1 single piece

# MOBILE - NETTOYEURS À HAUTE PRESSION À EAU FROIDE AVEC MOTEURS À COMBUSTION

KIT DE SABLAGE	SABLE (25 KG)	BATTERIES
		
<b>Mod. 200/21-180/21D-200/21L</b> (060 = 1,7 mm) Réf. 01AC478*	Sable (25 kg) Réf. 01AC284.....	<b>Mod. Pour tous les modèles à démarrage électrique / Démarrage entièrement électrique</b> Batterie (12 V - 50 Ah) 210 x 180 x 190 mm Réf. 121AC132
<b>Mod. 250/15-250/16L</b> (040 = 1,4 mm) <b>Réf. 01AC474*</b>		
<b>Mod. 220/15D</b> (04 = 1,5 mm) Réf. 01AC475*		
<b>Mod. Tutti-All</b> Buse à sable - Sand Nozzle 2 (pièce de rechange) Réf. 01AC480		



MOD	POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE				EMBALLAGE			
	A	B	C	Net	X	Y	H	Brut/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MOBILE 200/12L	1 010	730	1 007	41	920	750	880	46
MOBILE 180/13	1 010	730	1 007	41	920	750	880	46
MOBILE 200/21	1 010	730	1 007	80	920	750	880	95
MOBILE 250/15	1 010	730	1 007	80	920	750	880	95
MOBILE 250/16L	1 010	730	1 007	78	920	750	880	93
MOBILE 180/21D	1 010	730	1 007	105	920	750	880	120
MOBILE 220/15D	1 010	730	1 007	105	920	750	880	120
MOBILE 200/21L	1 010	730	1 007V	82	920	750	880	97

		200/12L	180/13	200/21	250/15	250/16L	200/21L	180/21D	220/15D
code - codes		● 01SC10	● 01SC13	● 01MB600	● 01MB800	● 01MB810	● 01MB610	● 01MB520	● 01MB820
pression max	[ bar ] [ MPa - psi ]	200 20 - 2 009	180 18 - 2 600	200 20 - 2 009	250 25 - 3 600	250 25 - 3 600	200 20 - 2 009	180 18 - 2 600	220 22 - 3 190
débit max	[ l/h ]	720	780	1260	900	960	1260	1260	900
pompe		IP E1	IP E1	IP 47	IP 47	IP E2	IP E3	IP 47	IP 47
moteur	[ type ] mod.	LONCIN G200F	HONDA GX200	HONDA GX390	HONDA GX390	LONCIN G420FD	LONCIN G420FD	YANMAR L100V6	YANMAR L100V6
	puissance max	5,7	5,5	11,7	11,7	12,2	12,2	9,1	9,1
	puissance nette	5,4	5,0	9,8	9,8	10,3	10,3	8,3	8,3
système d'arrêt		non/ non inclus	ralentisseur automatique						
vitesse de rotation de la pompe vitesse de la pompe	[ tr/min ]	3400	3400	1450	1450	3400	1450	1450	1450
cylindrée du moteur	[ cm <sup>3</sup> ]	196	196	389	389	420	420	435	435
démarrage du moteur		à lanceur / recoil				électrique / electric*			
carburant		essence	essence	essence	essence	essence	essence	diesel	diesel
capacité du réservoir de carburant	[ l ]	3,6	3,1	6,1	6,1	6,5	6,5	5,4	5,4
consommation de carburant	[ l/h ]	1,7	1,7	3,8	3,3	3,7	3,8	2,2	2,2
temp. d'entrée max.	[ °C ]	40	40	40	40	40	40	40	40

(\*) Pile NON incluse - Battery NOT included



Connectiques  
& composants



Matériel  
de nettoyage



Accessoires  
haute pression



Conception  
de car wash




Fournitures  
industrielles



Caméras  
d'inspection



Vêtements  
de travail



D'origine Bruxelloise, avec une clientèle répartie sur tout le territoire belge, c'est au coeur de la Wallonie, dans le zoning de Walcourt, que Régis, Gilles et Jonathan Toussaint s'installent en 2010. Riches de leurs quarante années d'expérience dans le secteur de l'hydraulique pour professionnels, ils vous proposent un service complet... De la fabrication au dépannage, avec des conseils sur-mesure et du matériel de qualité à des prix très concurrentiels.

## Nos marques



Nettoyeur  
haute pression



Vêtements  
Sport - travail



Conception  
Car Wash



PURGATI

Détergents



Flexibles

## CONTACTEZ-NOUS

+32 (0)71 61 01 90

info@toussaint-industry.com



Allée JF Kennedy 5

5650 Walcourt



TOUSSAINT-INDUSTRY.COM